




member of the



Made in Fabriano



2020



member of the



Airforce je italijansko podjetje z odlično ekipo. Kakovostni proizvodi so rezultat poglobljenega in stalnega raziskovanja ter močne volje lansirati stilski dizajn »Made in Italy« osredotočen na rešitve, ki gredo z roko v roki s funkcionalnostjo, zanesljivostjo, dizajnom in inovativnostjo. Management, podprt z močno ekipo posameznikov, se zaveda sprememb na globalnem trgu in se mu konstantno zoperstavlja. Airforce kuhinjske nape so prisotne na evropskem in rastočem svetovnem trgu že vrsto let. Airforce vedno išče inovativnost v vseh pogledih: od tehnologije do estetike, od kakovosti do funkcionalnosti, od energijsko učinkovitih rešitev do zmogljivih motorjev, filtrov, razsvetljave in vsega povezanega s kuhinjskimi napami. Konstantna usmerjenost k izboljševanju, je Airforce-ov način za doseganje prednosti in biti korak pred spremembami.

Airforce je v večini italijanski, močno evropski in odprt svetu. Vendar globoko zakoreninjen v teritoriju, kjer so se v 60. letih rodile kuhinjske nape. Airforce je **Made In Fabriano**.



Airforce

aspira induction

*je nova družina izdelkov, ki predstavlja
idealno kombinacijo
zmogljive indukcijske kuhalne plošče in integrirane nape z
odsesavanjem pare ter vonjav na kuhalni površini.*

A woman with long dark hair, wearing a white lace top, is shown in profile from the chest up. She has her eyes closed and her head tilted slightly upwards, looking towards the top right of the frame. The background is a clear, bright blue sky with some light, wispy clouds. The text is overlaid on the right side of the image, partially overlapping the woman's face and the sky.

INDUKCIJSKE
PLOŠČE
Z INTEGRIRANO
NAPO




LINIJA SLIM

je prvorojenka v družini izdelkov AIRFORCE ASPIRA INDUCTION.

Zahvaljujoč zmogljivemu EBM motorju z majhno porabo in izkoristku fizikalnega principa imenovanega Venturi efekt dobimo navzdol usmerjen zračni pretok, ki odesava paro in ostale vonjave. Tehnološka in inovativna linija Slim je opremljena z ozkim kanalom za odesavanje, ki dovoljuje vgradnjo izvlečnih elementov oz. predalov pod mesto kuhalne plošče.

Vgradnja brez izgube prostora!



SLIM G5 FLEX



INDUKCIJSKA PLOŠČA CCASP909983

Kuhališča: 4, 180 x 220 mm indukcijska kuhališča z 2 povezljivima kuhališčema
4 kuhališča, upravljanje na dotik z drsniki, 9 stopenj moči,

Funkcije: 4 x povečana moč kuhanja, prepoznavanje posode, varnostni zaklep,
časovna ura, odštevalnik, prikaz preostale toplote, cooking chef

Moč: 4 x 2,1 kW (booster 3,7 kW) Maks. skupna moč: 7,4 kW

Dimenzije: 90 x 53 cm

Površina: črno steklo

NAPA

Pretok zraka IEC (m³/h): 271 - 577 (804)

Glasnost dB (A): 48 - 66 (74)

Upravljanje: 6 stopenj (4+2 intenzivno), opozorilnik za maščobni in ogljeni filter

OPCIJA: OGLENI FILTER **AFFCAASPI**

Priporočena MPC: 2.799,00 €




Priporočena akcijska MPC: 2.379,15 €



Airforce
aspira induction

SLIM G5 FLEX

vgradna skica












Airforce
aspira induction

SLIM G5 FLEX




skica motorja






vgradnja - verzija 1






vgradnja - verzija 2



vgradnja - verzija 3



vgradnja - verzija 4



SLIM B2 OCTA



INDUKCIJSKA PLOŠČA CCASP9063

Kuhališča: 4, 190 x 210 mm indukcijska kuhališča z 2 povezljivima kuhališčema

Funkcije: 4 kuhališča, upravljanje na dotik, 9 stopenj moči, 4 x povečana moč kuhanja, varnostni zaklep, časovna ura, odštevalnik, prikaz preostale toplote

2 x 1,6 kW (booster 1,85 kW)

Moč: 2 x 2,1 kW (booster 3 kW) Maks. skupna moč: 7,4 kW

Dimenzije: 87 x 51 cm

Površina: črno steklo

NAPA

Pretok zraka IEC (m³/h): 280 - 577 (803)

Glasnost dB (A): 48 - 66 (74)

Upravljanje: 6 stopenj (4+2 intenzivno), opozorilnik za maščobni in ogljeni filter

OPCIJA: OGLENI FILTER **AFFCAASPI**

Priporočena MPC: 2.352,00 €




Priporočena akcijska MPC: 1.999,20 €



Airforce
aspira induction

SLIM B2 OCTA

vgradna skica








Airforce
aspira induction


SLIM B2 OCTA

skica motorja




Motor






INDUKCIJSKA PLOŠČA






vgradnja - verzija 1






vgradnja - verzija 2



vgradnja - verzija 3



vgradnja - verzija 4



SINGLE



SINGLE CCSIN90007

Pretok zraka IEC (m³/h): 385 - 645 (760)

Glasnost dB (A): 56 - 70 (74)

Upravljanje: upravljanje z dotikom, 6 stopenj (4+2 intenzivno)

Opozorilo: napa ni primerna za uporabo ob plinski plošči **priporočamo uporabo v kombinaciji z indukcijsko ploščo Integra 90 B2 ECO**

Dimenzije: 90 x 14 cm

Material: črno steklo

Oprema: pralni kovinski filter



OPCIJA: OGLENI FILTER **AFFCAASPI**

Priporočena MPC: 1.349,00 €




Priporočena akcijska MPC: 1.146,65 €



Airforce
aspira induction

SINGLE

vgradna skica






Airforce
aspira induction

SINGLE

vgradna skica





LINIJA CENTRALE

je drugorojenka v družini izdelkov AIRFORCE ASPIRA INDUCTION.

Od linije Slim se razlikuje v tem, da je cona vsesavanja postavljena v centru kuhalne plošče.

Zahvaljujoč zmogljivemu EBM motorju z majhno porabo in izkoristku fizikalnega principa imenovanega Venturi efekt, dobimo navzdol usmerjen zračni pretok, ki odsesava paro in ostale vonjave.

Tudi linija Centrale je opremljena z ozkim kanalom za odsesavanje, ki dovoljuje vgradnjo izvlečnih elementov oz. predalov pod mesto kuhalne plošče.



CENTRALE B2 OCTA



A++

INDUKCIJSKA PLOŠČA CCASP9051

Kuhališča: 4, 190 x 210 mm indukcijska kuhališča z 2 povezljivima kuhališčema
4 kuhališča, upravljanje na dotik, 9 stopenj moči, 4 x povečana

Funkcije: moč kuhanja, varnostni zaklep, časovna ura, odštevalnik, prikaz preostale toplote

2 x 1,6 kW (booster 1,85 kW)

Moč: 2 x 2,1 kW (booster 3 kW) Maks. skupna moč: 7,4 kW

Dimenzije: 86 x 53 cm

Površina: črno steklo

OPCIJA: OGLENI FILTER **AFFCAASPC**

NAPA

Pretok zraka IEC (m³/h): 240 - 500 (710)

Glasnost dB (A): 48 - 66 (74)

Upravljanje: 6 stopenj (4+2 intenzivno), timer, opozorilnik za maščobni in ogljeni filter

Priporočena MPC: 2.020,00 €

Priporočena akcijska MPC: 1.717,00 €

CENTRALE B2 ECO



INDUKCIJSKA PLOŠČA CCASP909993

Kuhališča: 4, 2 x \varnothing 160 in 2 x \varnothing 200 indukcijska kuhališča z 2 povezljivima kuh.

Funkcije: 4 kuhališča, upravljanje na dotik, 9 stopenj moči, 4 x povečana moč kuhanja, varnostni zaklep, časovna ura, odštevalnik, prikaz preostale toplote, zaznavanje posode

2 x 1,6 kW (booster 1,85 kW)

Moč: 2 x 2,1 kW (booster 3 kW) Maks. skupna moč: 7,4 kW

Dimenzije: 86 x 53 cm

Površina: črno steklo

OPCIJA: OGLENI FILTER **AFFCAASPC**

NAPA

Pretok zraka IEC (m³/h): 245 - 509 (721)

Glasnost dB (A): 48 - 66 (74)

Upravljanje: 6 stopenj (4+2 intenzivno), timer, opozorilnik za maščobni in ogljeni filter

Priporočena MPC: 1.720,00 €



Priporočena akcijska MPC: 1.462,00 €



Airforce
aspira induction

CENTRALE B2 OCTA CENTRALE B2 ECO

vgradna skica








Airforce
aspira induction

CENTRALE B2 OCTA


CENTRALE B2 ECO

skica motorja




Motor






INDUKCIJSKA PLOŠČA







vgradnja - verzija 1






vgradnja - verzija 2



vgradnja - verzija 3



vgradnja - verzija 4



CENTRALE 78 B2 OCTA TELESCOPIC



A++

INDUKCIJSKA PLOŠČA CCASP7822

Kuhališča: 4, 190 x 210 mm indukcijska kuhališča z 2 povezljivima kuhališčema

Funkcije: 4 kuhališča, upravljanje na dotik, 9 stopenj moči, 4 x povečana moč kuhanja, varnostni zaklep, časovna ura, odštevalnik, prikaz preostale toplote

2 x 1,6 kW (booster 1,85 kW)

Moč: 2 x 2,1 kW (booster 3 kW) Maks. skupna moč: 7,4 kW

Dimenzije: 78 x 52 cm

Površina: črno steklo

OPCIJA: OGLENI FILTER **AFCFCAASPC78**

NAPA

Pretok zraka IEC (m³/h): 215 - 440 (632)

Glasnost dB (A): 48 - 66 (74)

Upravljanje: 6 stopenj (4+2 intenzivno), timer, opozorilnik za maščobni in ogljeni filter

Priporočena MPC: 2.059,00 €



Priporočena akcijska MPC: 1.750,15 €



Airforce
aspira induction

CENTRALE 78 B2 OCTA TELESCOPIC

vgradna skica






Airforce
aspira induction

CENTRALE 78 B2 OCTA TELESCOPIC

skica motorja



Motor



CENTRALE 78 B2

OCTA TELESCOPIC


vgradnja - verzija 1




CENTRALE 78 B2

OCTA TELESCOPIC

vgradnja - verzija 2



Prikaz montaže z uporabo teleskopa





INDUKCIJSKE
PLOŠČE
INTEGRA



PRALNI MAŠČOBNI FILTRI

Za doseg perfektnega čiščenja zraka in namenom zagotavljanja daljše življenjske dobe so maščobni filtri pralni.



DALJINSKO UPRAVLJANJE

Airforce daljinsko upravljanje je bilo zasnovano za hitro in enostavno uporabo.



ENERGIJSKA UČINKOVITOST

Zahvaljujoč tehnologiji razviti v Airforce posebej za naše motorje in sisteme razsvetljave, imajo te nape zelo visoko učinkovitost in nizko porabo energije.




MAŠČOBNI FILTER IZ PLEMENITEGA JEKLA

Filter iz plemenitega jekla daje napi estetski pridih ter dolgotrajnost in visoko učinkovitost filtriranja. Filter je pralen v pomivalnem stroju.



INTEGRA

Integra je inovativni izbor izdelkov, ki kombinirajo funkcionalnost kuhinjske nape s funkcionalnostjo indukcijske kuhalne plošče. Zasnovana in razvita je bila z namenom doseči popolno simbiozo dizajna, ergonomosti in funkcionalnosti dveh kuhinjskih elementov: nape in kuhalne plošče, ki se ju opravlja preko ene same kontrolne plošče.



FILTER Z AKTIVNIM OGLJEM

V načinu kroženja so določeni modeli opremljeni s specialnim filtrom z aktivnim ogljem za prečiščevanje neprijetnih vonjav.



PERIMETRIČNO ODESAVANJE

Nape s to funkcionalnostjo imajo filtrirano površino postavljeno perimetrično. Takšen sistem izboljšuje estetiko, zmanjšuje zvok in poenostavlja čiščenje.



LED RAZSVETLJAVA

Edinstven sistem LED razsvetljave razvit v Airforce-u, združuje visoko učinkovitost z izjemno majhno porabo: večji prihranki kot 90% v primerjavi s klasično žarnico in z življenjsko dobo preko 20.000 ur.



SENZOR ZAZNAVANJA PARE

Napa s to funkcijo med delovanjem zazna povečano količino pare v prostoru in sama prilagodi moč izsesavanja zraka na optimalno.



UPRAVLJANJE Z DOTIKOM


Vklop/izklop ter moč se enostavno upravlja z nežnim dotikom.



INDIKATOR FILTRA

Indikator saturacije maščobnega ali oglenega filtra opozori na potrebno pranje ali menjavo.

INTEGRA 78 B2 ECO



INTEGRA 78 B2 ECO PC78022

Kuhališča: 2 x \varnothing 160 in 2 x \varnothing 200

Funkcije: 4 kuhališča, upravljanje na dotik, 9 stopenj moči, 4 povečana moč kuhanja, varnostni zaklep, časovna ura, odštevalnik, prikaz preostale toplote

Moč: 2 x 2,3 kW (booster 3 kW)
2 x 1,2 kW (booster 1,4 kW) Skupaj: 7 kW (8,8 kW)


Dimenzije: 78 x 52 cm

Površina: črno steklo



Priporočena MPC: 822,00 €
Priporočena akcijska MPC: 698,70 €

INTEGRA 90 B2 ECO



INTEGRA 90 B2 ECO PC90016

Kuhališča: 2 x \varnothing 160 in 2 x \varnothing 200

Funkcije: 4 kuhališča, upravljanje na dotik, 9 stopenj moči, 4 povečana moč kuhanja, varnostni zaklep, časovna ura, odštevalnik, prikaz preostale toplote

Moč: 2 x 2,3 kW (booster 3 kW)
2 x 1,2 kW (booster 1,4 kW) Skupaj: 7 kW (8,8 kW)

Dimenzije: 90 x 40 cm

Površina: črno steklo



Priporočena MPC: 822,00 €
Priporočena akcijska MPC: 698,70 €



A young girl with blonde hair is shown in profile, looking upwards and to the left. She is holding a decorative flag on a wooden stick. The flag has a white top section and a blue bottom section. The background is a clear, bright blue sky. The text "DEKORATIVNE NAPE" is overlaid in white, bold, sans-serif capital letters across the middle of the image.

DEKORATIVNE
NAPE

F162 TLC



F162 TLC



F162 TLC

Pretok zraka IEC (m³/h): 250 - 492 (611)

Glasnost dB (A): 48 - 64 (67)

Upravljanje: daljinsko upravljanje, 4 stopnje (3+1 intenzivno),
kompatibilna z INTEGRA kuhalnimi ploščami

Osvetlitev v W: 2 x 2,1 W LED

Dimenzije: 50 / 80 cm

Material: plemenito jeklo v kombinaciji s črnim ali belim steklom

Oprema: pralni kovinski filter
daljinski upravljalnik
dekorativni dimnik plemenito jeklo



OPCIJA: OGLENI FILTER **AFFCA**


Priporočena MPC: Priporočena akcijska MPC:

CCF1625509 (50, črna)	424,00 €	360,40 €
CCF1625510 (50, bela)	438,00 €	372,30 €
CCF1628510 (80, črna)	424,00 €	360,40 €
CCF1628514 (80, bela)	438,00 €	372,30 €

F203



F203



F203

Pretok zraka IEC (m³/h): 260 - 530 (660)

Glasnost dB (A): 49 - 59 (65)

Upravljanje: upravljanje z dotikom, 4 stopnje (3+1 intenzivno)

Osvetlitev v W: 2 x 2,1 W LED

Dimenzije: 60 / 90 cm

Material: plemenito jeklo v kombinaciji s črnim ali belim steklom

Oprema: pralni kovinski filter
dekorativni dimnik barvano plemenito jeklo



OPCIJA: OGLENI FILTER **AFCFCA329**


Priporočena MPC: Priporočena akcijska MPC:

CCF2036415 (60, črna)	415,00 €	352,75 €
CCF2036512 (60, bela)	449,00 €	381,65 €
€CF2039516 (90, črna)	449,00 €	381,65 €
CCF2039517 (90, bela)	469,00 €	398,65 €

F53 S4



A



F53 S4 CCF539575

Pretok zraka IEC (m³/h): 265 - 632 (-)

Glasnost dB (A): 48 - 66 (-)

Upravljanje: upravljanje z gumbi, 4 stopnje

Osvetlitev v W: 2 x 2,1 W LED

Dimenzije: 60 cm, 90 cm

Material: plemenito jeklo

Oprema: pralni kovinski filter
dekorativni dimnik plemenito jeklo



Priporočena MPC: Priporočena akcijska MPC:

CCF539575 (90, inox)

352,00 €

299,20 €

CCF***** (60, inox)

317,00 €

269,45 €

OPCIJA: OGLENI FILTER **AFFCAF16CS**

SET ZA RECIKLAŽO **AFCONFRUA150PP**



**O T O Č N E
N A P E**


LUNA



LUNA



B



LUNA

Pretok zraka IEC (m³/h): 250 - 480 (627)

Glasnost dB (A): 49 - 64 (68)

Upravljanje: daljinsko upravljanje, 4 stopnje (3+1 intenzivno), kompatibilna z INTEGRA kuhalnimi ploščami

Osvetlitev v W: 2 x 2,1 W LED

Dimenzije: Ø 45

Material: bela sijaj ali črna mat v kombinaciji s plemenitim jeklom

Oprema: pralni kovinski filter
daljinski upravljalnik



Priporočena MPC: Priporočena akcijska MPC:

CCLUN45532 (črna) 559,00 €

475,15 €

CCLUN45531 (bela) 618,00 €


525,30 €

OPCIJA: OGLENI FILTER **AFCFCA267**

F181



F181



F181

Pretok zraka IEC (m³/h): 252 - 488 (613)

Glasnost dB (A): 48 - 58 (64)

Upravljanje: daljinsko upravljanje, 4 stopnje (3+1 intenzivno),
kompatibilna z INTEGRA kuhalnimi ploščami

Osvetlitev v W: 2 x 2,1 W LED

Dimenzije: 45 x 45 cm

Material: bela / črna v kombinaciji s plemenitim jeklom

Oprema: pralni kovinski filter
daljinski upravljalnik



Priporočena MPC:

Priporočena akcijska MPC:

CCF18145512 (črna) 526,00 €

447,10 €

CCF18145513 (bela) 563,00 €


478,55 €

OPCIJA: OGLENI FILTER **AFCFCA267**

F164



A



F164 CCF18145512

Pretok zraka IEC (m³/h): 252 - 488 (613)

Glasnost dB (A): 49 - 60 (64)

Upravljanje: daljinsko upravljanje, 4 stopnje (3+1 intenzivno),
kompatibilna z INTEGRA kuhalnimi ploščami

Osvetlitev v W: 2 x 2,1 W LED

Dimenzije: 45 x 45 cm

Material: bela v kombinaciji s plemenitim jeklom

Oprema: pralni kovinski filter
daljinski upravljalnik



Priporočena MPC: 599,00 €

Priporočena akcijska MPC: 509,15 €

OPCIJA: OGLENI FILTER **AFCFCA267**


SQUARE



SQUARE



B



SQUARE CCSQUARE4519 (bela)

Pretok zraka IEC (m³/h): 250 - 530 (685)

Glasnost dB (A): 50 - 65 (68)

Upravljanje: daljinsko upravljanje, 4 stopnje (3+1 intenzivno),
kompatibilna z INTEGRA kuhalnimi ploščami

Osvetlitev v W: 4 x 1 W LED

Dimenzije: 45 x 45 cm

Material: belo barvan polymer v kombinaciji s plemenitim jeklom

Oprema: pralni kovinski filter CRISALIDE SYSTEM
daljinski upravljalnik



Priporočena MPC: 1.088,00 €

Priporočena akcijska MPC: 924,80 €

OPCIJA: OGLENI FILTER **AFCFCACRI**

A large flock of birds, possibly terns, is captured in flight against a soft, pastel sky of purple and pink. The birds are silhouetted against the light, creating a sense of movement and depth. The overall mood is serene and natural.

**S T R O P N E
N A P E**


F88 FLAT



F88 FLAT



C



F88 FLAT

Pretok zraka IEC (m³/h): 250 - 481 (532)

Glasnost dB (A): 54 - 67 (69)

Upravljanje: daljinsko upravljanje, 4 stopnje (3+1 intenzivno),
kompatibilna z INTEGRA kuhalnimi ploščami

Osvetlitev v W: 4 x 2,1 W LED

Dimenzije: 100 x 50 cm - 19 do 22 cm
Material: plemenito jeklo ali plemenito jeklo v kombinaciji s črnim
steklom

Oprema: pralni kovinski filter
daljinski upravljalnik



OPCIJA: OGLENI FILTER **AFFCAF89A**

Priporočena MPC: Priporočena akcijska MPC:

CCF88100832 (plemenito jeklo) 999,00 €

847,15 €

CCF88100833 (črno steklo) 1049,00 €

891,65 €


F171 FLAT



F171 FLAT



A+



F171 FLAT

Pretok zraka IEC (m³/h): 140 - 518 (647)

Glasnost dB (A): 47 - 64 (68)

Upravljanje: daljinsko upravljanje, 4 stopnje (3+1 intenzivno),
kompatibilna z INTEGRA kuhalnimi ploščami

Osvetlitev v W: 2 x 5 W LED

Dimenzije: 100 x 60 cm

Material: plemenito jeklo v kombinaciji s črnim steklom

Oprema: pralni kovinski filter
daljinski upravljalnik



OPCIJA: OGLENI FILTER **AFFCAF153**

Priporočena MPC: Priporočena akcijska MPC:


CCF171100532 (črna) 1390,00 €

1181,50 €

CCF171100531 (bela) 1390,00 €

1181,50 €

F160



F160 CCF160855505

Pretok zraka IEC (m³/h): 270 - 487 (526)

Glasnost dB (A): 54 - 67 (69)


Upravljanje: daljinsko upravljanje, 4 stopnje (3+1 intenzivno),
kompatibilna z INTEGRA kuhalnimi ploščami

Osvetlitev v W: 4 x 2,1 W LED

Dimenzije: 85 x 48 cm

Material: plemenito jeklo v kombinaciji s črnim steklom

Oprema: pralni kovinski filter
daljinski upravljalnik



OPCIJA: OGLENI FILTER **AFFCAF174**

Priporočena MPC: 799,00 €
Priporočena akcijska MPC: 679,15 €



member of the



Made in Fabriano



a c a d e m y

Pooblašчени distributer za Slovenijo:
Jez d.o.o., Stegne 31, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel. +386 1 511 47 16 Fax. +386 1 511 10 22
e-mail: info@jez.si
www.airforce.si

www.jez.si