

SCHOCK




SPÜLEN &
ARMATUREN
2023

**SINK
GREEN**



Produkt Vorteile

SCHOCK Spülen bestehen überwiegend aus Quarz. Die Oberflächen wurden speziell für die Anforderungen in der Küche entwickelt. Alltagsbelastungen gehen nahezu spurlos an den bewährten Materialtechnologien vorüber.



Wer hat's erfunden?

SCHOCK ist der Erfinder der farbigen Spüle aus Quarzkomposit-Verbundwerkstoff und bietet als einziger Hersteller CRISTADUR®, eine seidenmatte Premium-Oberfläche an.




Klimaneutral und geprüft

Für unser Unternehmen und alle unsere Spülen haben wir Klimaneutralität erreicht. Weitere Informationen dazu auf der Webseite. Verschiedene Produktqualitätsmerkmale werden regelmäßig von der DEKRA geprüft und zertifiziert.



Reinigungsfreundlich
Geschlossene Oberflächenstruktur für besondere Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene



Geruchsneutral
Gibt keine Gerüche weiter
DIN 10955



Hitzebeständig
Unempfindlich gegenüber Temperatureinwirkungen bis 180 °C
DIN EN 13310



Lebensmittelecht
Absolut unbedenkliches Material
DIN EN 1186



Abperleffekt
Schmutz und Wasser perlen einfach ab



Stoßresistent
Material ist robust und widerstandsfähig
DIN EN 438-2



Farbresistent
Resistent gegen Lebensmittelflecken
DIN EN 13310



Langlebig
Sehr lange Haltbarkeit
DIN EN 13310

Kontakte & Inhalt



Schock GmbH

Hofbauerstraße 1 Zentrale: +49 9921 600-0
94209 Regen Fax: +49 9921 600-263
www.schock.de Mail: info@schock.de



Unser Innendienst

ist persönlich für Sie da: Mo.-Do. 8-17 Uhr
Fr. 8-15 Uhr
+49 9921 600-301

Unseren After-Sales-Service

erreichen Sie unter: Mo.-Do. 8-17 Uhr
Fr. 8-13 Uhr
service@schock.de **+49 9921 600-302**

S. 02	CRISTADUR® Spülen
S. 03	CD Farben
S. 06	CD Übersicht
S. 08	CD Green Line
S. 09	CD Green Line Übersicht
S. 56	CRISTALITE® Spülen
S. 57	CT Farben
S. 58	CT Übersicht
S. 78	Armaturen
S. 80	Chrom Armaturen Übersicht
S. 82	Volledelstahl Armaturen Übersicht
S. 83	Armaturen Besonderheiten Übersicht
S. 122	Spülmittelspender
S. 124	Zubehör
S. 130	Sichtteile
S. 132	Übersicht Spülen Gesamt
S. 134	Übersicht Armaturen Gesamt
S. 136	Legende Armaturen Icons



CRISTADUR® Spülen



CRISTADUR® Farben

Puro PUR (84)	Silverstone SIL (91)
Magma MAG (97)	Magnolia MGL (89)
Carbonium CAR (90)	Polaris POL (99)
Stone STO (88)	Rouge ROU (81)
Bronze BRO (87)	



CRISTADUR® GREEN LINE

Entdecken Sie unsere nachhaltigste Quarzkomposit-Materialität!

Day DAY (74)	Lavender LAV (78) Neu
Dusk DSK (77) Neu	Muscari MUS (79) Neu
Night NGT (75)	Ivy IVY (80) Neu
Twilight TWI (76)	


CRISTADUR® die Vorteile

Die Premium-Materialität besteht durch eine **patentiertere, extrem feine Materialstruktur** und eine anmutig schimmernde Oberfläche, an der Schmutz und Wasser einfach abperlen. Nicht nur der Look, sondern auch die Reinigungsfreundlichkeit sind also ein Luxus, der jeder Küche gut steht.



SEIDIGE OBERFLÄCHE

Fühlen Sie den Unterschied der feinen Materialstruktur.



ABPERLEFFEKT

Wasser und Schmutz perlen an der Oberfläche ab, sodass kaum Nährboden für Keime und Bakterien entsteht.



REINIGUNGSFREUNDLICH

Durch ihre geschlossene Oberflächenstruktur und den Abperleffekt sind die Spülen besonders einfach zu reinigen.



INTENSIVE FARBEN

Mehr als 15 intensiv schimmernde Farbtöne von Reinweiß bis Tief-schwarz - und für alle, die es knal-lig mögen, auch Rot.



15 Jahre Garantie*
Ein Küchenleben lang



Mit Kochend-Wasser-Armaturen getestet



Flächenbündige Modell-auswahl verfügbar



Patentiertere Technologie
Weitere Patente in Anmeldung

*Garantieverlängerungsmöglichkeit für Endkunden bei allen CRISTADUR® Spülen ab Kaufdatum 1. Januar 2020. Es gelten die festgesetzten Garantiebedingungen. Sie finden diese unter [schock.de/garantiebedingungen](https://www.schock.de/garantiebedingungen)

Eine ressourcenschonende Herstellung in Deutschland, natürlicher Quarz, eine Rohstoffeffizienz von 90 % - alle SCHOCK Quarzkomposit-Spülen werden verantwortungsbewusst in Hinblick auf Natur und Umwelt gefertigt. Die CRISTADUR® Green Line, die sich zu ~ 99 % aus natürlichen, nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen zusammensetzt, ist ein weiteres Upgrade für die Premium-Materialität.

KLIMANEUTRALES UNTERNEHMEN



Durch verschiedene Maßnahmen und die Kompensation von CO₂ nach Gold Standard hat das Unternehmen Klimaneutralität erreicht. Mehr dazu auf S. 35 beim Kreislauf zur Klimaneutralität.

KLIMANEUTRALE SPÜLEN



Auch alle Spülen sind nach Ermittlung der Emissionen, der Vermeidung und Reduktion sowie des Ausgleichs klimaneutral. Mehr dazu auf S. 35 beim Kreislauf zur Klimaneutralität.

GREEN LINE



Nachhaltigste Produktlinie von SCHOCK aus ~ 99 % natürlichen, nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen.

RECYCLING-KREISLAUF

Rückföhrungsoption von CRISTADUR® Green Line Spülen für Kunden aus Deutschland und Österreich sowie von Materialresten der Produktion in den geschlossenen Kreislauf von SCHOCK.



Informationen zur Klimaneutralität



Die Schock GmbH ist von ClimatePartner als klimaneutrales Unternehmen zertifiziert.
ClimatePartner.com/16431-2208-1001

CRISTADUR® Spülen

40

HORIZONT D-100S



S. 19

HORIZONT D-100



S. 19

45

GREENWICH N-100S



S. 15

KYOTO D-100



S. 25

MONO D-100S



S. 30

MONO R-100



S. 35

SIGNUS D-100



S. 39

TOLEDO D-100XS



S. 48

50

GREENWICH N-100



S. 15,16

KIRUNA N-100



S. 22

LOTUS D-100



S. 27

MONO D-100



S. 31,30

MONO N-100S



S. 33

TIA D-100



S. 45

TOLEDO D-100



S. 48

WATERFALL D-100



S. 51

50

WEMBLEY D-100



S. 54

60

GREENWICH N-100L



S. 16,17

HORIZONT D-150



S. 20

KALLIO M-100



S. 13

KIRUNA N-100L



S. 22

KYOTO D-150



S. 25

MONO D-100XS



S. 29

60

MONO D-100L



S. 32,31

MONO D-150



S. 32

MONO N-100



S. 34

SIGNUS D-100L



S. 40

SIGNUS D-150



S. 41

TIA D-100LS



S. 45

TIA D-100L



S. 46

TOLEDO D-100L



S. 49

60

TOLEDO D-150



S. 49

WATERFALL D-150



S. 52

WEMBLEY D-100L



S. 54

WEMBLEY D-150



S. 55

60 + 60

PREPSTATION D-150



S. 37

80

GREENWICH N-200



S. 17

KIRUNA N-100XL



S. 23

SIGNUS D-200



S. 42

90

GRANDO M-100



S. 11

HORIZONT N-200



S. 20

KALLIO M-175



S. 13

90 x 90

LOTUS C-150



S. 27

SIGNUS C-150



S. 43,42

A = Auflage U = Unterbau FB = Flächenbündig M = Modul G = Green Line-Modell N = Neu U = Update

Prepstation: Einbau in zwei 60 cm-Unterschranke oder einen 120 cm-Unterschrank



Material CRISTADUR® Green Line

DIE NACHHALTIGSTE SCHOCK MATERIALTECHNOLOGIE

- **Zu ~ 99% aus natürlichen, nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen**
- **Gewohnte Qualitätsmerkmale von CRISTADUR®**
- **Intensive, matte Farben von Reinweiß und Tiefschwarz bis farbenfroh**

Wie alle SCHOCK Spülen bestehen auch die CRISTADUR® Green Line-Modelle aus dem Hauptbestandteil Quarz, der um Farbstoffe aus natürlichen Quellen und Bindemittel aus wiederverwendeten oder nachwachsenden Komponenten ergänzt wird.

Und wir arbeiten weiter daran, Neuheiten in diese nachhaltige Richtung zu optimieren. Den Schritt der Klimaneutralität von Unternehmen und Spülen haben wir zusammen mit Climate-Partner bereits erreicht. Weitere Informationen auf S. 35.



MEHRWEG? MEHR WOW!

MIT UNSEREM GESCHLOSSENEN RECYCLING-KREISLAUF

SINK GREEN bedeutet für uns, Dinge zu Ende zu denken. So muss auch die langlebigste und nachhaltigste SCHOCK Spüle irgendwann einmal ausgetauscht werden.

Hier kommt unsere **Recycling-Technologie** ins Spiel, mit der Ihr CRISTADUR® Green Line-Modell von Ihnen aus Deutschland und Österreich in unseren geschlossenen Kreislauf zurückgeführt werden kann, um von uns zu neuen Spülen verarbeitet zu werden. Schon heute können wir auf diese Weise Materialreste aus dem Produktionsprozess unserer Green Line Produkte nachhaltig wiederverwerten.

Alle weiteren Informationen erhalten Sie mit Ihrer SCHOCK CRISTADUR® Green Line Spüle.



CRISTADUR® GREEN LINE SPÜLEN

40

HORIZONT D-100S



S. 19

50

KIRUNA N-100



S. 22

60

HORIZONT D-150



S. 20

60+60

PREPSTATION D-150



S. 37

HORIZONT D-100



S. 19

MONO D-100



S.

31,30

KALLIO M-100



S. 13

80


KIRUNA N-100XL



S. 23

45

MONO D-100S



S. 30

MONO N-100S



S. 33

KIRUNA N-100L



S. 22

MONO D-100XS



S. 29

90

HORIZONT N-200



S. 20

MONO R-100



S. 35

MONO D-100L



S.

32,31

MONO D-150



S. 32

KALLIO M-175



S. 13

MONO N-100



S. 34

Ⓐ = Auflage Ⓤ = Unterbau Ⓜ = Modul ● = Green Line-Modell

Ⓝ = Neu Ⓤ = Update

Prepstation: Einbau in zwei 60 cm-Unterschranke oder einen 120 cm-Unterschrank



GRANDO

Armatur **Resi** in White Gold auf Spüle **Grando M-100** in Magnolia



M-100



Design Überlauf



Abgesenkter Überlaufbereich etwa zum Ausgießen von Flüssigkeitsresten

Tiefes Becken (etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen)



Weiteres Zubehör S. 124

LED (links)



Sichtteile



Spülmittelspender



Comfopush




* schock.de/garantieverlaengerung



GRANDO M-100

MODUL

Schrankbreite: **90 cm**
 Beckeninnenmaß:
425 × 399 × 185 mm
 Einbau: **Becken links**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör:
CP1 LE2 WA1



MODUL

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- GRAM100M MAG
- GRAM100M MGL
- GRAM100M POL

Hinweis: Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Grando M-100 auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist. Die Lochbohrungen Position b und c sind bereits durchgebohrt. Position a ist optional.





KALLIO


Armatur **Gota** in Schwarz auf Spüle **Kallio M-175** in Day




Gerillte Flächen dienen als Ablage für Spülenutensilien sowie als Abtropffläche



Design Überlauf



Reine CRISTADUR® Green Line Serie



Schräge an der Beckenvorderseite für ergonomisches Reinigen etwa von Backblechen

Großzügiges Becken mit Raum für große Kochutensilien



Weiteres Zubehör S. 124

Sichtteile



Spülmittelpender



Comfopush



* schock.de/garantieverlaengerung



KALLIO M-100


MODUL



KALLIO M-175


MODUL

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **518 × 465 × 220 mm**
 Einbau: **vorgegeben**
 Außenradius: **20 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör:
CP1 WAI




MODUL

CRISTADUR® GREEN LINE


- KALM100M DAY
- KALM100M DSK
- KALM100M NGT
- KALM100M TWI

Schrankbreite: **90 cm**
 Beckeninnenmaß: **456 × 465 × 220 mm**
 Einbau: **vorgegeben**
 Außenradius: **20 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör:
CP1 WAI



MODUL

CRISTADUR® GREEN LINE

- KALM175M DAY
- KALM175M DSK
- KALM175M NGT
- KALM175M TWI

Hinweis: Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Kallio M-100 auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist. Durch die individuelle Spülenform mit offener Rückseite wird von einem Einbau in Kücheninseln sowie Arbeitsplatten mit einer Tiefe > 600mm abgeraten.

Hinweis: Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Kallio M-175 auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist. Durch die individuelle Spülenform mit offener Rückseite wird von einem Einbau in Kücheninseln sowie Arbeitsplatten mit einer Tiefe > 600mm abgeraten.



GREENWICH

Armatur Sina in Edelstahl massiv auf Spüle Greenwich N-100L in Stone



Patentierter Perfect Drain für weniger Schmutzkanten und mehr Farbe im Becken

Inklusive Holzschneidbrett bei N-200 629158

Kleine Radien - moderner Look

N-200 mit Stufe zum Einhängen und Auflegen von multifunktionalem Zubehör

Tiefes Becken etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen

200 mm

Weiteres Zubehör S. 124

Funktionsschale




(629111)
N-100S, N-100
N-100L

Abtropfmatte aus Silikon



Abtropfgitter, Gastronorm



Sichtteile



Spülmittelspender



Comfopush Eckschale





* schock.de/garantieverlaengerung



GREENWICH N-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**
 Beckeninnenmaß: **350 × 400 × 200 mm**
 Einbau: **vorgegeben**
 Ausschnitt Auflage: **392 × 442 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **350 × 400 mm**
 Außenradius: **20 mm**



Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung



Optionales Zubehör:
 AM1 AM2 CP1 DA3
 FS5 FS8 LE3



GREENWICH N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**
 Beckeninnenmaß: **400 × 400 × 200 mm**
 Einbau: **vorgegeben**
 Ausschnitt Auflage: **442 × 442 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **400 × 400 mm**
 Außenradius: **20 mm**



Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör:
 AM1 AM2 CP1 DA3
 FS5 FS8 LE3

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● GREN100SA PUR	GREN100SU PUR
● GREN100SA MAG	GREN100SU MAG
● GREN100SA CAR	GREN100SU CAR
● GREN100SA STO	GREN100SU STO
● GREN100SA BRO	GREN100SU BRO
● GREN100SA SIL	GREN100SU SIL
○ GREN100SA MGL	GREN100SU MGL
○ GREN100SA POL	GREN100SU POL

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● GREN100A PUR	GREN100U PUR
● GREN100A MAG	GREN100U MAG
● GREN100A CAR	GREN100U CAR
● GREN100A STO	GREN100U STO
● GREN100A BRO	GREN100U BRO
● GREN100A SIL	GREN100U SIL
○ GREN100A MGL	GREN100U MGL
○ GREN100A POL	GREN100U POL



GREENWICH N-100


FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**
 Beckeninnenmaß:
400 × 400 × 200 mm
 Einbau: **vorgegeben**
 Ausschnitt Flächenbündig:
447 × 447 mm
 Außenradius: **20 mm**

Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung

Optionales Zubehör:

AM1 AM2 CP1 DA3
 FS5 FS8 LE3



FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- GREN100FB PUR
- GREN100FB MAG
- GREN100FB STO
- GREN100FB BRO
- GREN100FB SIL



GREENWICH N-100L


AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß:
500 × 400 × 200 mm
 Einbau: **vorgegeben**
 Ausschnitt Auflage:
542 × 442 mm
 Ausschnitt Unterbau:
500 × 400 mm
 Außenradius: **20 mm**

Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung

Optionales Zubehör:

AM1 AM2 CP1 DA3
 FS5 FS8 LE3



AUFLAGE

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- GREN100LA PUR
- GREN100LA MAG
- GREN100LA CAR
- GREN100LA STO
- GREN100LA BRO
- GREN100LA SIL
- GREN100LA MGL
- GREN100LA POL

UNTERBAU

- GREN100LU PUR
- GREN100LU MAG
- GREN100LU CAR
- GREN100LU STO
- GREN100LU BRO
- GREN100LU SIL
- GREN100LU MGL
- GREN100LU POL



GREENWICH N-100L


FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß:
500 × 400 × 200 mm
 Einbau: **vorgegeben**
 Ausschnitt Flächenbündig:
547 × 447 mm
 Außenradius: **20 mm**

Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung

Optionales Zubehör:

AM1 AM2 CP1 DA3
 FS5 FS8 LE3



FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- GREN100LFB PUR
- GREN100LFB MAG
- GREN100LFB STO
- GREN100LFB BRO
- GREN100LFB SIL



GREENWICH N-200


AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **80 cm**
 Beckeninnenmaß:
333 × 384 × 200 mm
 Einbau: **vorgegeben**
 Ausschnitt Auflage:
736 × 442 mm
 Ausschnitt Unterbau:
694 × 400 mm
 Außenradius: **20 mm**

Inklusives Zubehör:
Holzschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung

Optionales Zubehör:

AM1 AM2 CP1 DA2
 DA4 FS8 GB1 GB2
 GB3 LE3 MT1



AUFLAGE

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- GREN200A MAG
- GREN200A STO
- GREN200A BRO
- GREN200A SIL

UNTERBAU

- GREN200U MAG
- GREN200U STO
- GREN200U BRO
- GREN200U SIL




HORIZONT

Armatur SC-510 in Twilight auf Spüle Horizont D-100S in Twilight



Integrierte Armaturenbank mit zusätzlichen Hahnlochbohrungen zur ergonomischen Platzierung von Armatur, Seifenspender und Drehcenter

Inklusive Holzschneidbrett 629158



Design Überlauf

Integrierte Stufe zum Einhängen und Auflegen von multifunktionalem Zubehör



Reine CRISTADUR Green Line Serie

Weiteres Zubehör S. 124

Schneidbrett Fibre-Rock



(629184)

Funktions-schale



(629051SH)

LED rechts, Indutherm



Abtropfgitter, Gastronorm



D-150 N-200

Sichtteile



Spülmittelspender



Comfopush Eckschale



* schock.de/garantieverlaengerung



HORIZONT D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU





HORIZONT D-100

AUFLAGE/UNTERBAU



Schrankbreite: **40 cm**
 Beckeninnenmaß: **310 × 381 × 195 mm**
 Einbau: **Becken rechts**
 Ausschnitt Auflage: **660 × 480 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **666 × 486 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **18 mm**
 Außenradius: **13.5 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**





Inklusives Zubehör: **Holzschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung**

Optionales Zubehör: **CP1 DA2 DA4 FS3 FS8 LE3 SF1 WA1**

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTADUR® GREEN LINE	
○ HOND100SA DAY	HOND100SU DAY
● HOND100SA DSK	HOND100SU DSK
● HOND100SA NGT	HOND100SU NGT
● HOND100SA TWI	HOND100SU TWI

Schrankbreite: **40 cm**
 Beckeninnenmaß: **310 × 381 × 195 mm**
 Einbau: **Becken rechts**
 Ausschnitt Auflage: **760 × 480 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **766 × 486 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **24 mm**
 Außenradius: **13.5 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör: **Holzschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung**

Optionales Zubehör: **CP1 DA2 DA4 FS3 FS8 IT1 LE3 SF1 WA1**

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTADUR® GREEN LINE	
○ HOND100A DAY	HOND100U DAY
● HOND100A DSK	HOND100U DSK
● HOND100A NGT	HOND100U NGT
● HOND100A TWI	HOND100U TWI




HORIZONT D-150

AUFLAGE/UNTERBAU



Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß:
353 × 380 × 195 mm
 Einbau: **Becken rechts**
 Ausschnitt Auflage:
980 × 480 mm
 Ausschnitt Unterbau:
986 × 486 mm
 APL-Stärke bei Unterbau
 GSP: **18 mm**
 Außenradius: **13 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
Holzschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung

Optionales Zubehör:
 CP1 DA2 DA4 FS3
 FS8 GB1 GB2 GB3
 IT1 LE3 MT1 SF1
 WA1

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTADUR® GREEN LINE	
○ HOND150A DAY	HOND150U DAY
● HOND150A DSK	HOND150U DSK
● HOND150A NGT	HOND150U NGT
● HOND150A TWI	HOND150U TWI

Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629146 genutzt werden.




HORIZONT N-200

AUFLAGE/UNTERBAU



Schrankbreite: **90 cm**
 Beckeninnenmaß:
387 × 380 × 195 mm
 Einbau: **vorgegeben**
 Ausschnitt Auflage:
840 × 480 mm
 Ausschnitt Unterbau:
846 × 486 mm
 Außenradius: **13.5 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
Holzschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung

Optionales Zubehör:
 AM1 AM2 CP1 DA2
 DA4 FS3 FS8 GB1
 GB2 GB3 LE3 MT1
 SF1 WA1

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTADUR® GREEN LINE	
○ HONN200A DAY	HONN200U DAY
● HONN200A DSK	HONN200U DSK
● HONN200A NGT	HONN200U NGT
● HONN200A TWI	HONN200U TWI

Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629146 genutzt werden. Falls LED-Beleuchtung für beide Becken gewünscht wird, bitte Artikel zweimal bestellen.



KIRUNA

Armatur **Kavus** in Edelstahl massiv auf Spüle **Kiruna N-100L** in Muscari



Inklusive Holzschneidbrett 629158

Kleine Radien - moderner Look

Integrierte Stufe zum Einhängen und Auflegen von multifunktionalem Zubehör

Zweifache Montageoption
 Gleicher Unterschrank für Auflage und Unterbau



Reine CRISTADUR® Green Line Serie
 Auch in den neuen Trendfarben erhältlich

Weiteres Zubehör S. 124

Abtropfmatte aus Silikon



Abtropfgitter, Gastronorm



Sichtteile



Spülmittelspender



Comfopush Eckschale




* schock.de/garantieverlaengerung



KIRUNA N-100
AUFLAGE/UNTERBAU



Schrankbreite: **50 cm**
 Beckeninnenmaß:
400 × 400 × 180 mm
 Einbau: **vorgegeben**
 Ausschnitt Auflage:
442 × 442 mm
 Ausschnitt Unterbau:
406 × 406 mm
 Außenradius: **12 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
Holzschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung

Optionales Zubehör:
 AM1 AM2 DA2 DA4
 FS8 GB1 GB2 GB3
 MT1

AUFLAGE UNTERBAU

CRISTADUR® GREEN LINE

- | | |
|----------------|--------------|
| ○ KIRN100A DAY | KIRN100U DAY |
| ● KIRN100A DSK | KIRN100U DSK |
| ● KIRN100A NGT | KIRN100U NGT |
| ● KIRN100A TWI | KIRN100U TWI |
| ● KIRN100A LAV | KIRN100U LAV |
| ● KIRN100A MUS | KIRN100U MUS |
| ● KIRN100A IVY | KIRN100U IVY |


Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629146 genutzt werden.



KIRUNA N-100L
AUFLAGE/UNTERBAU



Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß:
500 × 400 × 180 mm
 Einbau: **vorgegeben**
 Ausschnitt Auflage:
542 × 442 mm
 Ausschnitt Unterbau:
506 × 406 mm
 Außenradius: **12 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
Holzschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung

Optionales Zubehör:
 AM1 AM2 DA2 DA4
 FS8 GB1 GB2 GB3
 MT1

AUFLAGE UNTERBAU

CRISTADUR® GREEN LINE

- | | |
|-----------------|---------------|
| ○ KIRN100LA DAY | KIRN100LU DAY |
| ● KIRN100LA DSK | KIRN100LU DSK |
| ● KIRN100LA NGT | KIRN100LU NGT |
| ● KIRN100LA TWI | KIRN100LU TWI |
| ● KIRN100LA LAV | KIRN100LU LAV |
| ● KIRN100LA MUS | KIRN100LU MUS |
| ● KIRN100LA IVY | KIRN100LU IVY |


Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629146 genutzt werden.



KIRUNA N-100XL
AUFLAGE/UNTERBAU



Schrankbreite: **80 cm**
 Beckeninnenmaß:
700 × 400 × 180 mm
 Einbau: **vorgegeben**
 Ausschnitt Auflage:
742 × 442 mm
 Ausschnitt Unterbau:
706 × 406 mm
 Außenradius: **12 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
Holzschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung

Optionales Zubehör:
 AM1 AM2 DA2 DA4
 FS8 GB1 GB2 GB3
 MT1

AUFLAGE UNTERBAU

CRISTADUR® GREEN LINE

- | | |
|------------------|----------------|
| ○ KIRN100XLA DAY | KIRN100XLU DAY |
| ● KIRN100XLA DSK | KIRN100XLU DSK |
| ● KIRN100XLA NGT | KIRN100XLU NGT |
| ● KIRN100XLA TWI | KIRN100XLU TWI |
| ● KIRN100XLA LAV | KIRN100XLU LAV |
| ● KIRN100XLA MUS | KIRN100XLU MUS |
| ● KIRN100XLA IVY | KIRN100XLU IVY |


Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629146 genutzt werden.





KYOTO

Armatur **Conos** in Edelstahl massiv auf Spüle **Kyoto D-100** in Bronze



Integrierte Stufe auf zwei Ebenen zum Einhängen und Auflegen von multifunktionalem Zubehör



Design Überlauf

Inklusive 2/8 Gastronorm-Behälter 629060

Tiefes Becken etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen



Weiteres Zubehör S. 124

Schneidbrett Fibre-Rock



(6.29.18.4)

LED rechts, Indutherm



Abtropfgitter, Gastronorm



Sichtteile



Spülmittelspender



Comfopush




* schock.de/garantieverlaengerung



KYOTO D-100

AUFLAGE

Schrankbreite: **45 cm**
 Beckeninnenmaß: **343 × 436 × 210 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **15 mm**
 Außenradius: **20 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör: **Gastronormbehälter GN 2/8, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung**

Optionales Zubehör:
 CP1 DA1 DA3 GB2
 GB3 IT1 LE2 LE3
 SF1 SH1 WA1

AUFLAGE

CRISTADUR® CLASSIC LINE


- KYOD100A MAG
- KYOD100A STO
- KYOD100A BRO
- KYOD100A SIL



KYOTO D-150

AUFLAGE

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **343 × 423 × 210 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **15 mm**
 Außenradius: **20 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör: **Holzschneidbrett, Gastronormbehälter GN 2/8, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung**

Optionales Zubehör:
 CP1 DA1 DA3 GB2
 GB3 IT1 LE2 LE3
 SF1 WA1

AUFLAGE

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- KYOD150A MAG
- KYOD150A STO
- KYOD150A BRO
- KYOD150A SIL



LOTUS

Armatur **Laios** in Edelstahl massiv auf Spüle **Lotus C-150** in Polaris

15 Jahre Garantie*
Jetzt registrieren!

Inklusive
Diamantbohrer light

Inklusive
Mini Care Set



Klimaneutral
Produkt
ClimatePartner.com/16431-2208-1001

Inklusive passgenauem Zubehör
Holzschneidbrett (für D-100 - 629044),
Funktionsschale (für C-150 - 629057)



Abgesenkter Überlaufbereich
etwa zum Ausgießen
von Flüssigkeitsresten




Fließende Konturen
für noch mehr Reinigungs-
freundlichkeit



LOTUS D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß:
348 × 388 × 192 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
840 × 480 mm
Ausschnitt Unterbau:
864 × 484 mm
APL-Stärke bei Unterbau
GSP: **27 mm**
Außenradius: **8 mm**
Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
Holzschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung

Optionales Zubehör:
CP1 DA3 LE2 LE3
SF1 WA1


AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● LOTD100A PUR	LOTD100U PUR
● LOTD100A MAG	LOTD100U MAG
● LOTD100A CAR	LOTD100U CAR
● LOTD100A STO	LOTD100U STO
● LOTD100A BRO	LOTD100U BRO
● LOTD100A SIL	LOTD100U SIL
○ LOTD100A MGL	LOTD100U MGL
○ LOTD100A POL	LOTD100U POL



LOTUS C-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **90 x 90 cm**
Beckeninnenmaß:
369 × 463 × 192 mm
Einbau: **Becken rechts**
Ausschnitt Auflage: **nach**
Schablone
Ausschnitt Unterbau: **nach**
dxF-Daten
Außenradius: **8 mm**
Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
Funktionsschale,
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung

Optionales Zubehör:
CP1 LE3 WA1

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● LOTC150A PUR	LOTC150U PUR
● LOTC150A MAG	LOTC150U MAG
● LOTC150A CAR	LOTC150U CAR
● LOTC150A STO	LOTC150U STO
● LOTC150A BRO	LOTC150U BRO
● LOTC150A SIL	LOTC150U SIL
○ LOTC150A MGL	LOTC150U MGL
○ LOTC150A POL	LOTC150U POL

Weiteres Zubehör S. 124

Schneidbrett
Fibre-Rock



D-100
(629044)

LED
rechts



Bei D-100
auch links

Sichtteile



Spülmittelspender



(Ladon)

Comfopush





MONO

Armatur Keto in Copper auf Spüle Mono D-100 in Carbonium



große Designvielfalt

Mit seitlicher Armaturenbank für Vorfenstermontage




Als rundes Becken


N-100S, N-100
Integrierte Stufe zum Einhängen und Auflegen von multifunktionalem Zubehör



Inklusive
Holzschneidbrett
D-100XS, D-100S, D-100, D-100L, D-150 (629145), N-100S, N-100 (629159)



Kleine Radien – moderner Look



Auch in CRISTADUR® Green Line



Design Überlauf



Weiteres Zubehör S. 124

Abtropfgitter



D-100XS, D-100S, D-100, D-100L, D-150

Gastronom Funktionsschale



N-100S, N-100 (629017)

Sichtteile



Spülmittelspender



Comfopush Eckschale





* schock.de/garantieverlaengerung



MONO D-100XS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **440 × 440 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **760 × 490 mm**
Ausschnitt Unterbau: **764 × 494 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**
Außenradius: **12 mm**
Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör: **Holzschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung**

Optionales Zubehör: **AG1 CP1 DA1 FS8 LE2 LE3 WA1**

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND100XSA PUR
- MOND100XSA MAG
- MOND100XSA CAR
- MOND100XSA STO
- MOND100XSA BRO
- MOND100XSA SIL
- MOND100XSA MGL
- MOND100XSA POL
- MOND100XSA ROU

- MOND100XSU PUR
- MOND100XSU MAG
- MOND100XSU CAR
- MOND100XSU STO
- MOND100XSU BRO
- MOND100XSU SIL
- MOND100XSU MGL
- MOND100XSU POL
- MOND100XSU ROU

CRISTADUR® GREEN LINE

- MOND100XSA DAY
- MOND100XSA DSK
- MOND100XSA NGT
- MOND100XSA TWI

- MOND100XSU DAY
- MOND100XSU DSK
- MOND100XSU NGT
- MOND100XSU TWI



Hinweis: Das inkludierte Schneidbrett lässt sich am besten parallel zur Arbeitsfläche im Becken einhängen.



MONO D-100XS

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **440 × 440 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Flächenbündig: **771 × 501 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **30 mm**
Außenradius: **20 mm**
Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör: **Holzschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung**

Optionales Zubehör: **AG1 CP1 DA1 FS8 LE2 LE3 WA1**

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND100XSFB PUR
- MOND100XSFB MAG
- MOND100XSFB STO
- MOND100XSFB BRO
- MOND100XSFB SIL


Hinweis: Das inkludierte Schneidbrett lässt sich am besten parallel zur Arbeitsfläche im Becken einhängen.



MONO D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**
 Beckeninnenmaß:
340 × 440 × 195 mm
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage:
720 × 490 mm
 Ausschnitt Unterbau:
724 × 494 mm
 APL-Stärke bei Unterbau
 GSP: **27 mm**
 Außenradius: **12 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
Holzschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung

Optionales Zubehör:
 CP1 DA1 FS8 LE2
 LE3 WA1


AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● MOND100SA PUR	MOND100SU PUR
● MOND100SA MAG	MOND100SU MAG
● MOND100SA CAR	MOND100SU CAR
● MOND100SA STO	MOND100SU STO
● MOND100SA BRO	MOND100SU BRO
● MOND100SA SIL	MOND100SU SIL
○ MOND100SA MGL	MOND100SU MGL
○ MOND100SA POL	MOND100SU POL
● MOND100SA ROU	MOND100SU ROU
CRISTADUR® GREEN LINE	
○ MOND100SA DAY	MOND100SU DAY
● MOND100SA DSK	MOND100SU DSK
● MOND100SA NGT	MOND100SU NGT
● MOND100SA TWI	MOND100SU TWI



MONO D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**
 Beckeninnenmaß:
385 × 440 × 195 mm
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage:
745 × 490 mm
 Ausschnitt Unterbau:
749 × 494 mm
 APL-Stärke bei Unterbau
 GSP: **27 mm**
 Außenradius: **12 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
Holzschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung

Optionales Zubehör:
 CP1 DA1 FS8 IT1
 LE2 LE3 WA1




AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● MOND100A PUR	MOND100U PUR
● MOND100A MAG	MOND100U MAG
● MOND100A CAR	MOND100U CAR
● MOND100A STO	MOND100U STO
● MOND100A BRO	MOND100U BRO
● MOND100A SIL	MOND100U SIL
○ MOND100A MGL	MOND100U MGL
○ MOND100A POL	MOND100U POL
● MOND100A ROU	MOND100U ROU
CRISTADUR® GREEN LINE	
○ MOND100A DAY	MOND100U DAY
● MOND100A DSK	MOND100U DSK
● MOND100A NGT	MOND100U NGT
● MOND100A TWI	MOND100U TWI



MONO D-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**
 Beckeninnenmaß:
385 × 440 × 195 mm
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Flächenbündig:
756 × 501 mm
 APL-Stärke bei Unterbau
 GSP: **35 mm**
 Außenradius: **20 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
Holzschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung

Optionales Zubehör:
 CP1 DA1 FS8 IT1
 LE2 LE3 WA1




FLÄCHENBÜNDIG
CRISTADUR® CLASSIC LINE
● MOND100FB PUR
● MOND100FB MAG
● MOND100FB STO
● MOND100FB BRO
● MOND100FB SIL



MONO D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß:
480 × 440 × 195 mm
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage:
980 × 490 mm
 Ausschnitt Unterbau:
984 × 494 mm
 APL-Stärke bei Unterbau
 GSP: **22 mm**
 Außenradius: **12 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
Holzschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung

Optionales Zubehör:
 CP1 DA1 FS8 IT1
 LE2 LE3 WA1

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● MOND100LA PUR	MOND100LU PUR
● MOND100LA MAG	MOND100LU MAG
● MOND100LA CAR	MOND100LU CAR
● MOND100LA STO	MOND100LU STO
● MOND100LA BRO	MOND100LU BRO
● MOND100LA SIL	MOND100LU SIL
○ MOND100LA MGL	MOND100LU MGL
○ MOND100LA POL	MOND100LU POL
● MOND100LA ROU	MOND100LU ROU
CRISTADUR® GREEN LINE	
○ MOND100LA DAY	MOND100LU DAY
● MOND100LA DSK	MOND100LU DSK
● MOND100LA NGT	MOND100LU NGT
● MOND100LA TWI	MOND100LU TWI



MONO D-100L

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:
480 × 440 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:
991 × 501 mm

APL-Stärke bei Unterbau
GSP: **30 mm**


Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:
**Holzschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung**

Optionales Zubehör:

CP1 DA1 FS8 IT1
LE2 LE3 WA1



FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND100LFB PUR
- MOND100LFB MAG
- MOND100LFB STO
- MOND100LFB BRO
- MOND100LFB SIL



MONO D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:
340 × 440 × 197 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:
840 × 490 mm

Ausschnitt Unterbau:
844 × 494 mm

APL-Stärke bei Unterbau
GSP: **27 mm**


Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:
**Holzschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung**

Optionales Zubehör:

CP1 DA1 FS8 LE2
LE3 WA1



AUFLAGE

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND150A PUR
- MOND150A MAG
- MOND150A CAR
- MOND150A STO
- MOND150A BRO
- MOND150A SIL
- MOND150A MGL
- MOND150A POL
- MOND150A ROU

UNTERBAU

- MOND150U PUR
- MOND150U MAG
- MOND150U CAR
- MOND150U STO
- MOND150U BRO
- MOND150U SIL
- MOND150U MGL
- MOND150U POL
- MOND150U ROU

CRISTADUR® GREEN LINE

- MOND150A DAY
- MOND150A DSK
- MOND150A NGT
- MOND150A TWI

- MOND150U DAY
- MOND150U DSK
- MOND150U NGT
- MOND150U TWI



MONO N-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:
434 × 364 × 180 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:
470 × 490 mm

Ausschnitt Unterbau:
434 × 454 mm


Außenradius: **18 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:
**Holzschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung**

Optionales Zubehör:

AM1 AM2 CP1 FS1
FS8 GB1 GB2 GB3
LE3 MT2 WA1



AUFLAGE

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MONN100SA PUR
- MONN100SA MAG
- MONN100SA CAR
- MONN100SA STO
- MONN100SA BRO
- MONN100SA SIL
- MONN100SA MGL
- MONN100SA POL
- MONN100SA ROU

UNTERBAU

- MONN100SU PUR
- MONN100SU MAG
- MONN100SU CAR
- MONN100SU STO
- MONN100SU BRO
- MONN100SU SIL
- MONN100SU MGL
- MONN100SU POL
- MONN100SU ROU

CRISTADUR® GREEN LINE

- MONN100SA DAY
- MONN100SA DSK
- MONN100SA NGT
- MONN100SA TWI

- MONN100SU DAY
- MONN100SU DSK
- MONN100SU NGT
- MONN100SU TWI



MONO N-100S

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:
434 × 364 × 180 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:
482 × 502 mm


Außenradius: **18 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:
**Holzschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung**

Optionales Zubehör:

AM1 AM2 CP1 FS1
FS8 GB1 GB2 GB3
LE3 MT2 WA1



FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MONN100SFB PUR
- MONN100SFB MAG
- MONN100SFB STO
- MONN100SFB BRO
- MONN100SFB SIL



MONO N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

514 × 358 × 180 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:

552 × 490 mm

Ausschnitt Unterbau:

521 × 461 mm

Ausschnitt Unterbau bündig mit Becken:

514 × 454 mm

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Holzschneidbrett,

Ablaufgarnitur mit


Excenterbedienung

Optionales Zubehör:

AM1 AM2 CP1 FS1

FS8 GB1 GB2 GB3

LE3 MT2 WA1



MONO N-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

514 × 358 × 180 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:

562 × 502 mm

Außenradius: **18 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Holzschneidbrett,

Ablaufgarnitur mit


Excenterbedienung

Optionales Zubehör:

AM1 AM2 CP1 FS1

FS8 GB1 GB2 GB3

LE3 MT2 WA1



FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MONN100FB PUR
- MONN100FB MAG
- MONN100FB STO
- MONN100FB BRO
- MONN100FB SIL

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MONN100A PUR
- MONN100A MAG
- MONN100A CAR
- MONN100A STO
- MONN100A BRO
- MONN100A SIL
- MONN100A MGL
- MONN100A POL
- MONN100A ROU

CRISTADUR® GREEN LINE

- MONN100A DAY
- MONN100A DSK
- MONN100A NGT
- MONN100A TWI



MONO R-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

400 × 336 × 195 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage: **nach**

Schablone

Ausschnitt Unterbau: **nach**

Schablone

Fertige Bohrung: **629004**


Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung

Optionales Zubehör:

CP1 WA1



AUFLAGE

UNTERBAU


CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MONR100A PUR
- MONR100A MAG
- MONR100A CAR
- MONR100A STO
- MONR100A BRO
- MONR100A SIL
- MONR100A MGL
- MONR100A POL
- MONR100A ROU

CRISTADUR® GREEN LINE

- MONR100A DAY
- MONR100A DSK
- MONR100A NGT
- MONR100A TWI





PREPSTATION

Armatur **Conos Pro** in Edelstahl massiv auf Spüle **Prepstation** in Dusk



D-150



Inklusive
Holzschneidbrett
629158

Integrierte
Abtropffläche



Integrierte Stufe
zum Einhängen
und Auflegen von
multifunktionalem
Zubehör



Auch in
**CRISTADUR®
Green Line**

Großzügiges Becken
mit Raum für große Kochutensilien




Patentierter Perfect Drain
für weniger Schmutzkanten und
mehr Farbe im Becken




Weiteres Zubehör S. 124

**LED rechts/links
Indutherm**



**Abtropfgitter,
Gastronorm**



Sichtteile




Spülmittelpender



**Comfopush
Eckschale**



* schock.de/garantieverlaengerung



PREPSTATION D-150

AUFLAGE/UNTERBAU



Schrankbreite: **60 + 60 cm**

Beckeninnenmaß:

509 × 384 × 231 mm

Einbau: **vorgegeben**


Ausschnitt Auflage:

1120 × 440 mm

Ausschnitt Unterbau:

1080 × 400 mm

Außenradius: **14 mm**



Inklusives Zubehör:

**Holzschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung**

Optionales Zubehör:

CP1 DA2 DA4 FS8
GB1 GB2 GB3 IT1
LE2 LE3 MT1



AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® GREEN LINE

- PRPD150A DAY
- PRPD150A DSK
- PRPD150A NGT
- PRPD150A TWI

- PRPD150U DAY
- PRPD150U DSK
- PRPD150U NGT
- PRPD150U TWI



Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629146 genutzt werden.



SIGNUS

Armatur Epos in Chrom auf Spüle Signus D-100 in Magma



große Designvielfalt



inklusive Holzschneidbrett 629044



Klare Linienführung mit integrierten Abtropfrillen





Design Überlauf



SIGNUS D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**
 Beckeninnenmaß: **347 × 430 × 195 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **23 mm**
 Außenradius: **10 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör: **Holzschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung**



Optionales Zubehör:
 CP1 DA1 DA3 FS8
 GK1 LE2 LE3 SF1
 WA1



SIGNUS D-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **45 cm**
 Beckeninnenmaß: **347 × 430 × 195 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Flächenbündig: **855 × 495 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **31 mm**
 Außenradius: **10 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör: **Holzschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung**

Optionales Zubehör:
 CP1 DA1 GK1 LE2
 LE3 WA1

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● SIGD100A PUR	SIGD100U PUR
● SIGD100A MAG	SIGD100U MAG
● SIGD100A CAR	SIGD100U CAR
● SIGD100A STO	SIGD100U STO
● SIGD100A BRO	SIGD100U BRO
● SIGD100A SIL	SIGD100U SIL
○ SIGD100A MGL	SIGD100U MGL
○ SIGD100A POL	SIGD100U POL

FLÄCHENBÜNDIG
CRISTADUR® CLASSIC LINE
● SIGD100FB PUR
● SIGD100FB MAG
● SIGD100FB STO
● SIGD100FB BRO
● SIGD100FB SIL

Weiteres Zubehör S. 124

Schneidbrett Fibre-Rock



(6.29/18.4)

LED rechts/links



(C-150 nur rechts)

Abtropfgitter



3 Farben, 2 Farben

Sichtteile



Spülmittelspender

(Ladon)



(Amur, Samo nur D-200)

Geschirrkorb



(629171)

Comfopush Eckschale





SIGNUS D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

478 × 430 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

980 × 480 mm

Ausschnitt Unterbau:


986 × 486 mm

APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **22 mm**

Außenradius: **10 mm**

Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:

**Holzschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung**

Optionales Zubehör:

CP1 DA1 DA3 FS8
GK1 LE2 LE3 SF1
WA1

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100LA PUR	SIGD100LU PUR
● SIGD100LA MAG	SIGD100LU MAG
● SIGD100LA CAR	SIGD100LU CAR
● SIGD100LA STO	SIGD100LU STO
● SIGD100LA BRO	SIGD100LU BRO
● SIGD100LA SIL	SIGD100LU SIL
○ SIGD100LA MGL	SIGD100LU MGL
○ SIGD100LA POL	SIGD100LU POL



SIGNUS D-100L

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

478 × 430 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:

995 × 495 mm

APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **30 mm**

Außenradius: **10 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

**Holzschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung**



Optionales Zubehör:

CP1 DA1 GK1 LE2
LE3 WA1

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100LFB PUR
● SIGD100LFB MAG
● SIGD100LFB STO
● SIGD100LFB BRO
● SIGD100LFB SIL



SIGNUS D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

344 × 430 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

980 × 480 mm

Ausschnitt Unterbau:


986 × 486 mm

APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **15 mm**

Außenradius: **10 mm**

Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:

**Holzschneidbrett,
Funktionsschale,
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung**

Optionales Zubehör:

CP1 DA1 DA3 FS8
GK1 LE2 LE3 SF1
WA1

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD150A PUR	SIGD150U PUR
● SIGD150A MAG	SIGD150U MAG
● SIGD150A CAR	SIGD150U CAR
● SIGD150A STO	SIGD150U STO
● SIGD150A BRO	SIGD150U BRO
● SIGD150A SIL	SIGD150U SIL
○ SIGD150A MGL	SIGD150U MGL
○ SIGD150A POL	SIGD150U POL



SIGNUS D-150

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

344 × 430 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:


995 × 495 mm

APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **23 mm**

Außenradius: **10 mm**

Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:

**Holzschneidbrett,
Funktionsschale,
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung**

Optionales Zubehör:

CP1 DA1 GK1 LE2
LE3 WA1

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD150FB PUR
● SIGD150FB MAG
● SIGD150FB STO
● SIGD150FB BRO
● SIGD150FB SIL



SIGNUS D-200

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **80 cm**

Beckeninnenmaß:

378 × 430 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

1140 × 480 mm

Ausschnitt Unterbau:


1146 × 486 mm

APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **15 mm**

Außenradius: **10 mm**

Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:

**Holzschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung**

Optionales Zubehör:

**CP1 DA1 DA3 FS8
GK1 LE2 LE3 SF1
WA1**

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD200A MAG	SIGD200U MAG
● SIGD200A STO	SIGD200U STO
● SIGD200A BRO	SIGD200U BRO
● SIGD200A SIL	SIGD200U SIL



SIGNUS C-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **90 x 90 cm**

Beckeninnenmaß:

341 × 430 × 205 mm

Einbau: **Becken rechts**

Ausschnitt Auflage: **nach
Schablone**

Ausschnitt Unterbau: **nach
Schablone**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

**Holzschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung**

Optionales Zubehör:

**CP1 DA1 DA3 GK1
LE3 SF1 WA1**

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGC150A MAG	SIGC150U MAG
● SIGC150A STO	SIGC150U STO
● SIGC150A BRO	SIGC150U BRO
● SIGC150A SIL	SIGC150U SIL

Hinweis: Die Lochbohrung Position a ist bereits durchgebohrt. Position b ist optional. Die angegebene Schrankbreite bezieht sich auf den Einbau in einen Eckschrank. Sollte die Spüle nicht in einen Eckschrank eingebaut werden, wird ein 80 cm-Unter-schrank benötigt.



SIGNUS C-150

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **90 x 90 cm**

Beckeninnenmaß:

341 × 430 × 205 mm

Einbau: **Becken rechts**

Ausschnitt Flächenbündig:

nach Schablone

Außenradius: **20 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

**Holzschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung**

Optionales Zubehör:

**CP1 DA1 GK1 LE3
WA1**



FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGC150FB MAG
● SIGC150FB STO
● SIGC150FB BRO
● SIGC150FB SIL

Hinweis: Die Lochbohrung Position a ist bereits durchgebohrt. Position b ist optional. Die angegebene Schrankbreite bezieht sich auf den Einbau in einen Eckschrank. Sollte die Spüle nicht in einen Eckschrank eingebaut werden, wird ein 80 cm-Unter-schrank benötigt.





TIA

Armatur **Tanos** in Schwarz auf Spüle **Tia D-100L** in Silverstone



Umlaufend angeformter Rand hält Wasser und Schmutz im Spülbereich



Patentierter Perfect Drain für weniger Schmutzkanten und mehr Farbe im Becken




Dezente Abtropfrillen für moderne Optik



Integrierte Stufe zum Einhängen und Auflegen von multifunktionalem Zubehör



Design Überlauf



Inklusive 7-teiliges Funktionsschalen-Set 629728

Großzügiges Becken mit Raum für große Kochutensilien



Weiteres Zubehör S. 124

Schneidbrett Fibre-Rock




(629184)

Schneidbrett Holz



(629044)

LED r/l, Indutherm



Abtropfgitter, Gastronom



Sichtteile



Spülmittelspender (Ladon)



Comfopush





* schock.de/garantieverlaengerung



TIA D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**
 Beckeninnenmaß: **372 × 427 × 198 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **846 × 486 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **836 × 476 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **20 mm**
 Außenradius: **20.5 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör: **Funktionsschalen-Set 7-teilig, Multifunktionaler Träger, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung**

Optionales Zubehör:
 CP1 DA1 GB1 GB2
 IT1 LE2 LE3 SF1
 SH1



AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● TIAD100A PUR	TIAD100U PUR
● TIAD100A MAG	TIAD100U MAG
● TIAD100A CAR	TIAD100U CAR
● TIAD100A STO	TIAD100U STO
● TIAD100A BRO	TIAD100U BRO
● TIAD100A SIL	TIAD100U SIL
○ TIAD100A MGL	TIAD100U MGL
○ TIAD100A POL	TIAD100U POL



TIA D-100LS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **472 × 427 × 198 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **766 × 486 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **756 × 476 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **20 mm**
 Außenradius: **20.5 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör: **Funktionsschalen-Set 7-teilig, Multifunktionaler Träger, Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung**

Optionales Zubehör:
 CP1 DA1 GB1 GB2
 LE2 LE3 SF1 SH1


AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● TIAD100LSA PUR	TIAD100LSU PUR
● TIAD100LSA MAG	TIAD100LSU MAG
● TIAD100LSA CAR	TIAD100LSU CAR
● TIAD100LSA STO	TIAD100LSU STO
● TIAD100LSA BRO	TIAD100LSU BRO
● TIAD100LSA SIL	TIAD100LSU SIL
○ TIAD100LSA MGL	TIAD100LSU MGL
○ TIAD100LSA POL	TIAD100LSU POL



TIA D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß:
472 × 427 × 198 mm
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage:
986 × 486 mm
 Ausschnitt Unterbau:
976 × 476 mm
 APL-Stärke bei Unterbau
 GSP: **20 mm**
 Außenradius: **20 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
Funktionsschalen-Set
7-teilig, Multifunktionaler
Träger, Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung

Optionales Zubehör:
 CPT1 DA1 GB1 GB2
 IT1 LE2 LE3 SF1
 SH1

AUFLAGE

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- TIAD100LA PUR
- TIAD100LA MAG
- TIAD100LA CAR
- TIAD100LA STO
- TIAD100LA BRO
- TIAD100LA SIL
- TIAD100LA MGL
- TIAD100LA POL

UNTERBAU

- TIAD100LU PUR
- TIAD100LU MAG
- TIAD100LU CAR
- TIAD100LU STO
- TIAD100LU BRO
- TIAD100LU SIL
- TIAD100LU MGL
- TIAD100LU POL



TOLEDO

Armatur Kavus in Gunmetal auf Spüle Toledo D-100 in Stone



Weiteres Zubehör S. 124

Schneidbrett
Fibre-Rock



Abtropfgitter,
Gastronorm



Sichtteile



Spülmittelspender



Comfopush
Eckschale



* schock.de/garantieverlaengerung




TOLEDO D-100XS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**
 Beckeninnenmaß:
335 × 432 × 175 mm
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage:
600 × 480 mm
 Ausschnitt Unterbau:
606 × 486 mm
 Außenradius: **25 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung

Optionales Zubehör:
DA1 DA3 FS8 SF1




TOLEDO D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**
 Beckeninnenmaß:
385 × 432 × 175 mm
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage:
840 × 480 mm
 Ausschnitt Unterbau:
846 × 486 mm
 Außenradius: **25 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung

Optionales Zubehör:
DA1 DA3 FS8 SF1




TOLEDO D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß:
485 × 432 × 175 mm
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage:
980 × 480 mm
 Ausschnitt Unterbau:
986 × 486 mm
 Außenradius: **25 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung

Optionales Zubehör:
DA1 DA3 FS8 SF1




TOLEDO D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß:
350 × 432 × 175 mm
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage:
980 × 480 mm
 Ausschnitt Unterbau:
986 × 486 mm
 Außenradius: **25 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung

Optionales Zubehör:
DA1 DA3 FS8 SF1



AUFLAGE | UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● TOLD100XSA MAG	TOLD100XSU MAG
● TOLD100XSA STO	TOLD100XSU STO
● TOLD100XSA BRO	TOLD100XSU BRO
● TOLD100XSA SIL	TOLD100XSU SIL

AUFLAGE | UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● TOLD100A MAG	TOLD100U MAG
● TOLD100A STO	TOLD100U STO
● TOLD100A BRO	TOLD100U BRO
● TOLD100A SIL	TOLD100U SIL

AUFLAGE | UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● TOLD100LA MAG	TOLD100LU MAG
● TOLD100LA STO	TOLD100LU STO
● TOLD100LA BRO	TOLD100LU BRO
● TOLD100LA SIL	TOLD100LU SIL

AUFLAGE | UNTERBAU


CRISTADUR® CLASSIC LINE

● TOLD150A MAG	TOLD150U MAG
● TOLD150A STO	TOLD150U STO
● TOLD150A BRO	TOLD150U BRO
● TOLD150A SIL	TOLD150U SIL



WATERFALL

Armatur SC-520 in Rouge auf Spüle Waterfall D-100 in Rouge



inklusive
Holzschneidbrett
bei D-150 - 629044



Design
Überlauf



Klare Designsprache

Weiteres Zubehör S. 124

Schneidbrett
Fibre-Rock



(6.29.18.4)

LED
links/rechts



Abtropfgitter



3-Farben
2-Farben

Sichtteile



Spülmittelspender

(Ladon)




(Amur, Samo nur D-150)

Comfopush
Eckschale




* schock.de/garantieverlaengerung



WATERFALL D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**
 Beckeninnenmaß:
354 × 435 × 184 mm
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage:
840 × 480 mm
 Ausschnitt Unterbau:
846 × 486 mm
 APL-Stärke bei Unterbau
 GSP: **25 mm**
 Außenradius: **12 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
**Ablaufgarnitur mit
 Excenterbedienung**


Optionales Zubehör:
**CP1 DA1 DA3 FS8
 LE2 LE3 SF1 SH1
 WA1**

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE


- | | |
|----------------|--------------|
| ● WATD100A PUR | WATD100U PUR |
| ● WATD100A MAG | WATD100U MAG |
| ● WATD100A CAR | WATD100U CAR |
| ● WATD100A STO | WATD100U STO |
| ● WATD100A BRO | WATD100U BRO |
| ● WATD100A SIL | WATD100U SIL |
| ○ WATD100A MGL | WATD100U MGL |
| ○ WATD100A POL | WATD100U POL |
| ● WATD100A ROU | WATD100U ROU |



WATERFALL D-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**
 Beckeninnenmaß:
354 × 435 × 184 mm
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Flächenbündig:
855 × 495 mm
 APL-Stärke bei Unterbau
 GSP: **33 mm**
 Außenradius: **10 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
**Ablaufgarnitur mit
 Excenterbedienung**

Optionales Zubehör:
**CP1 DA1 DA3 FS8
 LE2 LE3 WA1**

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- WATD100FB PUR
- WATD100FB MAG
- WATD100FB STO
- WATD100FB BRO
- WATD100FB SIL

Hinweis: Durch einen entsprechenden Ausschnitt der Seitenwand ist auch der Einbau in einen 45 cm-Unterschrank möglich.


Hinweis: Durch einen entsprechenden Ausschnitt der Seitenwand ist auch der Einbau in einen 45 cm-Unterschrank möglich.



WATERFALL D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß:
332 × 435 × 184 mm
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage:
980 × 480 mm
 Ausschnitt Unterbau:
986 × 486 mm
 APL-Stärke bei Unterbau
 GSP: **22 mm**
 Außenradius: **12 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
Holzschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung

Optionales Zubehör:
CP1 DA1 DA3 FS8
LE2 LE3 SF1 WA1

AUFLAGE UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE


- | | |
|----------------|--------------|
| ● WATD150A PUR | WATD150U PUR |
| ● WATD150A MAG | WATD150U MAG |
| ● WATD150A CAR | WATD150U CAR |
| ● WATD150A STO | WATD150U STO |
| ● WATD150A BRO | WATD150U BRO |
| ● WATD150A SIL | WATD150U SIL |
| ○ WATD150A MGL | WATD150U MGL |
| ○ WATD150A POL | WATD150U POL |
| ● WATD150A ROU | WATD150U ROU |



WATERFALL D-150

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß:
332 × 435 × 184 mm
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Flächenbündig:
995 × 495 mm
 APL-Stärke bei Unterbau
 GSP: **30 mm**
 Außenradius: **10 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
Holzschneidbrett,
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung

Optionales Zubehör:
CP1 DA1 DA3 FS8
LE2 LE3 WA1

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- WATD150FB PUR
- WATD150FB MAG
- WATD150FB STO
- WATD150FB BRO
- WATD150FB SIL




WEMBLEY

Armatur **Papilio** in Magma auf Spüle **Wembley D-100** in Magma



Patentierter Perfect Drain
 für weniger Schmutzkanten
 und mehr Farbe im Becken



Fließende Konturen
 und große Radien
 für noch mehr Reinigungs-
 freundlichkeit



Design
 Überlauf

Tiefes Becken
 etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen



Weiteres Zubehör S. 124

Schneidbrett
 Holz



(629134)

Indutherm



Abtropfgitter,
 Gastronorm



3 Farben

2 Farben

Sichtteile



Spülmittelspender



(Ladon)

Comfopush






WEMBLEY D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**
 Beckeninnenmaß:
372 × 424 × 200 mm
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage:
840 × 480 mm
 Ausschnitt Unterbau:
844 × 494 mm
 APL-Stärke bei Unterbau
 GSP: **22 mm**
 Außenradius: **12 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
**Ablaufgarnitur mit
 Excenterbedienung**

Optionales Zubehör:

CP1 DA1 DA3 IT1
 LE2 LE3 SH3



AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE


- | | |
|----------------|--------------|
| ● WEMD100A MAG | WEMD100U MAG |
| ● WEMD100A STO | WEMD100U STO |
| ● WEMD100A BRO | WEMD100U BRO |
| ● WEMD100A SIL | WEMD100U SIL |



WEMBLEY D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß:
472 × 424 × 200 mm
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage:
980 × 490 mm
 Ausschnitt Unterbau:
984 × 494 mm
 APL-Stärke bei Unterbau
 GSP: **22 mm**
 Außenradius: **12 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
**Ablaufgarnitur mit
 Excenterbedienung**

Optionales Zubehör:

CP1 DA1 DA3 IT1
 LE2 LE3 SH3

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE


- | | |
|-----------------|---------------|
| ● WEMD100LA MAG | WEMD100LU MAG |
| ● WEMD100LA STO | WEMD100LU STO |
| ● WEMD100LA BRO | WEMD100LU BRO |
| ● WEMD100LA SIL | WEMD100LU SIL |



WEMBLEY D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß:
358 × 424 × 200 mm
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage:
980 × 480 mm
 Ausschnitt Unterbau:
984 × 494 mm
 APL-Stärke bei Unterbau
 GSP: **22 mm**
 Außenradius: **12 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
**Ablaufgarnitur mit
 Excenterbedienung**

Optionales Zubehör:

CP1 DA1 DA3 FS6
 IT1 LE2 LE3 SH3

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- | | |
|----------------|--------------|
| ● WEMD150A MAG | WEMD150U MAG |
| ● WEMD150A STO | WEMD150U STO |
| ● WEMD150A BRO | WEMD150U BRO |
| ● WEMD150A SIL | WEMD150U SIL |



CRISTALITE® Spülen



CRISTALITE® Farben

CRISTALITE® BASIC LINE

Die vielseitigen Farbtöne von CRISTALITE® lassen sich zu unterschiedlichen Oberflächen und Farben kombinieren. Die Spüle ergänzt so als prägender Farbtupfer verschiedene Einrichtungsstile.

Nero GNE (13)

Onyx GON (10)

Asphalt GAS (43)

Croma GCR (49)

CRISTALITE® GOLDEN LINE

Die Premium-Farblinie lässt den Spülbereich in intensiven Goldtönen edel erstrahlen. Stilsicher schafft sie Akzente zu erdigen Farben, Holz oder Stein.

Roca RCA (52)

Inca INC (51)

Alpaca ALP (50)

Cascada CSC (54)

CRISTALITE® Spülen

40

MANHATTAN D-100XS



Ⓐ
Ⓤ

s. 69

45

EPURE D-100



Ⓐ
Ⓤ

s. 61

45

TYPOS D-100S



Ⓐ
Ⓤ

s. 75

50

MANHATTAN D-100



Ⓐ
Ⓤ

s. 70

60

FORMHAUS D-100L



Ⓐ
Ⓤ

s. 64

60

EPURE D-100L



Ⓐ
Ⓤ

s. 61

90 x 90

GENIUS C-150



Ⓐ
Ⓤ

s. 67

FORMHAUS D-100S



Ⓐ
Ⓤ

s. 63

TYPOS D-100



Ⓐ
Ⓤ

s. 75

NEMO N-100S



Ⓐ
Ⓤ

s. 73

FORMHAUS D-150L



Ⓐ
Ⓤ

s. 65

FORMHAUS D-100LS



Ⓐ
Ⓤ

s. 64

FORMHAUS D-100



Ⓐ
Ⓤ

s. 63

MANHATTAN D-100S



Ⓐ
Ⓤ

s. 69

MANHATTAN R-100



Ⓐ
Ⓤ

s. 71

MANHATTAN D-100LS



Ⓐ
Ⓤ

s. 70

MANHATTAN D-100L



Ⓐ
Ⓤ

s. 71

NEMO N-100



Ⓐ
Ⓤ

s. 73

TYPOS D-150S



Ⓐ
Ⓤ

s. 76



EPURE

Armatur Epos in Chrom auf Spüle Epure D-100 in Inca



Klare Design-sprache



Schräge im Beckenboden

Weiteres Zubehör S. 124

Schneidbrett Fibre-Rock



(629184)

Schneidbrett Holz



(629044)

LED links/rechts



Spülmittel-spender



(Ladon)

Wastecap



Comfopush



EPURE D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß: **350 × 430 × 181 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**



Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**

APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **26 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör:

CP1 LE2 LE3 SF1 SH1 WA1

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

● EPUD100A GNE	EPUD100U GNE
● EPUD100A GON	EPUD100U GON
● EPUD100A GAS	EPUD100U GAS
● EPUD100A GCR	EPUD100U GCR

CRISTALITE® GOLDEN LINE

● EPUD100A RCA	EPUD100U RCA
● EPUD100A INC	EPUD100U INC
● EPUD100A ALP	EPUD100U ALP
● EPUD100A CSC	EPUD100U CSC



EPURE D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß: **500 × 430 × 181 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**



Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**

APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **26 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör:

CP1 LE2 LE3 SF1 SH1 WA1

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

● EPUD100LA GNE	EPUD100LU GNE
● EPUD100LA GON	EPUD100LU GON
● EPUD100LA GAS	EPUD100LU GAS
● EPUD100LA GCR	EPUD100LU GCR

CRISTALITE® GOLDEN LINE

● EPUD100LA RCA	EPUD100LU RCA
● EPUD100LA INC	EPUD100LU INC
● EPUD100LA ALP	EPUD100LU ALP
● EPUD100LA CSC	EPUD100LU CSC




FORMHAUS

Armatur **Cosmo** in Chrom auf Spüle **Formhaus D-100** in Asphalt


Große Designvielfalt



Integrierten Abtropfrillen



Umlaufend angeformter Rand hält Wasser und Schmutz im Spülbereich



Große Radien



D-100: Abgesenkter Überlauf etwa zum Ausgießen von Flüssigkeitsresten

Weiteres Zubehör S. 124

Schneidbrett Fibre-Rock



(629184)

Schneidbrett Holz



(629044)

LED links/rechts




Wastecap



Eckschale





(629733)



FORMHAUS D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**
 Beckeninnenmaß: **340 × 420 × 190 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **760 × 480 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **766 × 486 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **21 mm**
 Außenradius: **20 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör: **Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung**


Optionales Zubehör: **FS8 LE2 LE3 SF1 SH1 WA1**

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE



● FOMD100SA GNE	FOMD100SU GNE
● FOMD100SA GON	FOMD100SU GON
● FOMD100SA GAS	FOMD100SU GAS
● FOMD100SA GCR	FOMD100SU GCR



FORMHAUS D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**
 Beckeninnenmaß: **335 × 420 × 190 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **28 mm**
 Außenradius: **20 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör: **Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung**

Optionales Zubehör: **FS8 LE2 LE3 SF1 SH1 WA1**

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

● FOMD100A GNE	FOMD100U GNE
● FOMD100A GON	FOMD100U GON
● FOMD100A GAS	FOMD100U GAS
● FOMD100A GCR	FOMD100U GCR




FORMHAUS D-100LS

AUFLAGE/UNTERBAU



Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß:
480 × 420 × 190 mm
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage:
760 × 480 mm
 Ausschnitt Unterbau:
766 × 486 mm
 APL-Stärke bei Unterbau
 GSP: **21 mm**
 Außenradius: **20 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung

Optionales Zubehör:

FS8 LE2 LE3 SF1
 SH1 WA1

AUFLAGE | UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE


● FOMD100LSA GNE	FOMD100LSU GNE
● FOMD100LSA GON	FOMD100LSU GON
● FOMD100LSA GAS	FOMD100LSU GAS
● FOMD100LSA GCR	FOMD100LSU GCR



FORMHAUS D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß:
480 × 420 × 190 mm
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage:
980 × 480 mm
 Ausschnitt Unterbau:
986 × 486 mm
 APL-Stärke bei Unterbau
 GSP: **21 mm**
 Außenradius: **20 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung

Optionales Zubehör:

FS8 LE2 LE3 SF1
 SH1 WA1

AUFLAGE | UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE


● FOMD100LA GNE	FOMD100LU GNE
● FOMD100LA GON	FOMD100LU GON
● FOMD100LA GAS	FOMD100LU GAS
● FOMD100LA GCR	FOMD100LU GCR



FORMHAUS D-150L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß:
360 × 420 × 190 mm
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage:
980 × 480 mm
 Ausschnitt Unterbau:
986 × 486 mm
 APL-Stärke bei Unterbau
 GSP: **22 mm**
 Außenradius: **20 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung

Optionales Zubehör:

FS8 LE2 LE3 SF1
 SH1 WA1

AUFLAGE | UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

● FOMD150LA GNE	FOMD150LU GNE
● FOMD150LA GON	FOMD150LU GON
● FOMD150LA GAS	FOMD150LU GAS
● FOMD150LA GCR	FOMD150LU GCR





GENIUS

Armatur **Fonos** in Chrom auf Spüle **Genius C-150** in Cromo



Umlaufend angeformter Rand hält Wasser und Schmutz im Spülbereich

Fließende Konturen für noch mehr Reinigungsfreundlichkeit

Abgesenkter Überlaufbereich etwa zum Ausgießen von Flüssigkeitsresten



GENIUS C-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **90 x 90 cm**

Beckeninnenmaß:

388 x 406 x 195 mm


Einbau: **Becken rechts**

Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**

Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

Außenradius: **10 mm**

Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör:
CP1 LE3 WA1

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

● GENC150A GNE	GENC150U GNE
● GENC150A GON	GENC150U GON
● GENC150A GAS	GENC150U GAS
● GENC150A GCR	GENC150U GCR



Weiteres Zubehör S. 124

LED rechts



Wastecap



Comfopush




Hinweis: Die angegebene Schrankbreite bezieht sich auf den Einbau in einen Eckschrank. Sollte die Spüle nicht in einen Eckschrank eingebaut werden, wird ein 80 cm-Unterschrank benötigt.



MANHATTAN

Armatur SC-520 in Alpaca auf Spüle Manhattan D-100S in Alpaca




große Designvielfalt



R-100 als rundes Becken

D-100, D-100LS extra tiefe und breite Ablauf-Rillen



Kleine Radien



Klare Designsprache

Weiteres Zubehör S. 124

Holz Schneidbrett



D-100XS, D-100S, D-100, D-100LS

Schneidbrett Fibre-Rock



(629184)
D-100, D-100LS

LED rechts



Spülmittelspender



Wastecap




Comfopush



Eckschale



(629733)
Nicht R-100



MANHATTAN D-100XS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **40 cm**

Beckeninnenmaß: **312 × 440 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage: **620 × 490 mm**

Ausschnitt Unterbau: **624 × 494 mm**

APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **26 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:



Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung

Optionales Zubehör:

CP1 FS8 LE2 LE3

SH2 WA1



MANHATTAN D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß: **365 × 448 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage: **670 × 490 mm**

Ausschnitt Unterbau: **674 × 494 mm**

APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **26 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:



Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung

Optionales Zubehör:

CP1 FS8 LE2 LE3

SH2 WA1



AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

● MAND100XSA GNE	MAND100XSU GNE
● MAND100XSA GON	MAND100XSU GON
● MAND100XSA GAS	MAND100XSU GAS
● MAND100XSA GCR	MAND100XSU GCR

CRISTALITE® GOLDEN LINE

● MAND100XSA RCA	MAND100XSU RCA
● MAND100XSA INC	MAND100XSU INC
● MAND100XSA ALP	MAND100XSU ALP
● MAND100XSA CSC	MAND100XSU CSC

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

● MAND100SA GNE	MAND100SU GNE
● MAND100SA GON	MAND100SU GON
● MAND100SA GAS	MAND100SU GAS
● MAND100SA GCR	MAND100SU GCR

CRISTALITE® GOLDEN LINE

● MAND100SA RCA	MAND100SU RCA
● MAND100SA INC	MAND100SU INC
● MAND100SA ALP	MAND100SU ALP
● MAND100SA CSC	MAND100SU CSC



MANHATTAN D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

386 × 436 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

630 × 480 mm

Ausschnitt Unterbau:

634 × 484 mm

APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **26 mm**

Außenradius: **12 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör:

CP1 FS8 LE2 LE3 SF1 SH1 WA1



MANHATTAN D-100LS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

465 × 436 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

760 × 480 mm

Ausschnitt Unterbau:

764 × 484 mm

APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **26 mm**

Außenradius: **12 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör:

CP1 FS8 LE2 LE3 SF1 SH1 WA1



MANHATTAN D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

500 × 446 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

980 × 490 mm

Ausschnitt Unterbau:

984 × 494 mm

APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **21 mm**

Außenradius: **12 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör:

CP1 FS8 LE2 LE3 WA1



MANHATTAN R-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

390 × 347 × 195 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**

Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör:

CP1 WA1



AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTALITE® BASIC LINE	
● MAND100A GNE	MAND100U GNE
● MAND100A GON	MAND100U GON
● MAND100A GAS	MAND100U GAS
● MAND100A GCR	MAND100U GCR
CRISTALITE® GOLDEN LINE	
● MAND100A RCA	MAND100U RCA
● MAND100A INC	MAND100U INC
● MAND100A ALP	MAND100U ALP
● MAND100A CSC	MAND100U CSC

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTALITE® BASIC LINE	
● MAND100LSA GNE	MAND100LSU GNE
● MAND100LSA GON	MAND100LSU GON
● MAND100LSA GAS	MAND100LSU GAS
● MAND100LSA GCR	MAND100LSU GCR
CRISTALITE® GOLDEN LINE	
● MAND100LSA RCA	MAND100LSU RCA
● MAND100LSA INC	MAND100LSU INC
● MAND100LSA ALP	MAND100LSU ALP
● MAND100LSA CSC	MAND100LSU CSC

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTALITE® BASIC LINE	
● MAND100LA GNE	MAND100LU GNE
● MAND100LA GON	MAND100LU GON
● MAND100LA GAS	MAND100LU GAS
● MAND100LA GCR	MAND100LU GCR
CRISTALITE® GOLDEN LINE	
● MAND100LA RCA	MAND100LU RCA
● MAND100LA INC	MAND100LU INC
● MAND100LA ALP	MAND100LU ALP
● MAND100LA CSC	MAND100LU CSC

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTALITE® BASIC LINE	
● MANR100A GNE	MANR100U GNE
● MANR100A GON	MANR100U GON
● MANR100A GAS	MANR100U GAS
● MANR100A GCR	MANR100U GCR
CRISTALITE® GOLDEN LINE	
● MANR100A RCA	MANR100U RCA
● MANR100A INC	MANR100U INC
● MANR100A ALP	MANR100U ALP
● MANR100A CSC	MANR100U CSC



NEMO

Armatur **Daja** in Chrom auf Spüle **Nemo N-100S** in Onyx



Integrierte Armaturenbank mit zusätzlichen Hahnlochbohrungen zur ergonomischen Platzierung von Armatur, Seifenspender und Drehexcenter



Integrierte Stufe zum Einhängen und Auflegen von multifunktionalem Zubehör

Weiteres Zubehör S. 124

Schneidbrett



(6.29159)

Funktionschale



(6.291017)

Gastronom Behälter



LED rechts



Spülmittelspender



Wastecap



Comfopush



Eckschale





(6.29733)



NEMO N-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**
 Beckeninnenmaß: **434 × 364 × 180 mm**
 Einbau: **vorgegeben**
 Ausschnitt Auflage: **470 × 490 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **434 × 454 mm**
 Außenradius: **18 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör:
 AM1 AM2 CP1 FS1
 FS8 GB1 GB2 GB3
 LE3 MT2 SH6 WA1

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

● NEMN100SA GNE	NEMN100SU GNE
● NEMN100SA GON	NEMN100SU GON
● NEMN100SA GAS	NEMN100SU GAS
● NEMN100SA GCR	NEMN100SU GCR

CRISTALITE® GOLDEN LINE



● NEMN100SA RCA	NEMN100SU RCA
● NEMN100SA INC	NEMN100SU INC
● NEMN100SA ALP	NEMN100SU ALP
● NEMN100SA CSC	NEMN100SU CSC



NEMO N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **514 × 358 × 180 mm**
 Einbau: **vorgegeben**
 Ausschnitt Auflage: **552 × 490 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **514 × 454 mm**
 Außenradius: **12 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit Excenterbedienung

Optionales Zubehör:
 AM1 AM2 CP1 FS1
 FS8 GB1 GB2 GB3
 LE3 MT2 SH6 WA1

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

● NEMN100A GNE	NEMN100U GNE
● NEMN100A GON	NEMN100U GON
● NEMN100A GAS	NEMN100U GAS
● NEMN100A GCR	NEMN100U GCR

CRISTALITE® GOLDEN LINE

● NEMN100A RCA	NEMN100U RCA
● NEMN100A INC	NEMN100U INC
● NEMN100A ALP	NEMN100U ALP
● NEMN100A CSC	NEMN100U CSC


Hinweis: Die Einbautart Unterbau in einen 50 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten. Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.

Hinweis: Die Einbautart Unterbau in einen 60 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten. Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.



TYPOS

Armatur **Metis** in Chrom auf Spüle **Typos D-100S** in Nero



Umlaufend angeformter Rand
hält Wasser und Schmutz
im Spülbereich

Tiefes Becken
etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen



Abgesenkter Überlaufbereich
etwa zum Ausgießen von
Flüssigkeitsresten


Weiteres Zubehör S. 124



TYPOS D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß:
329 × 364 × 200 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
840 × 415 mm
Ausschnitt Unterbau:
846 × 421 mm
APL-Stärke bei Unterbau
GSP: **26 mm**
Außenradius: **20 mm**
Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
**Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung**

Optionales Zubehör:
FS8 LE2 LE3 WA1

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE


● TYPD100SA GNE	TYPD100SU GNE
● TYPD100SA GON	TYPD100SU GON
● TYPD100SA GAS	TYPD100SU GAS
● TYPD100SA GCR	TYPD100SU GCR



TYPOS D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß:
329 × 429 × 200 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
840 × 480 mm
Ausschnitt Unterbau:
846 × 486 mm
APL-Stärke bei Unterbau
GSP: **26 mm**
Außenradius: **20 mm**
Fertige Bohrung: **629004**



Inklusives Zubehör:
**Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung**

Optionales Zubehör:
**FS8 GK1 LE2 LE3
SF1 SH1 WA1**

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

● TYPD100A GNE	TYPD100U GNE
● TYPD100A GON	TYPD100U GON
● TYPD100A GAS	TYPD100U GAS
● TYPD100A GCR	TYPD100U GCR

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 60 cm-Schrank benötigt.



TYPOS D-150S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:
363 × 364 × 200 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:
840 × 415 mm

Ausschnitt Unterbau:
846 × 421 mm

APL-Stärke bei Unterbau
GSP: **21 mm**

Außenradius: **20 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

**Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung**

Optionales Zubehör:

FS8 LE2 LE3 WA1



AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

- TYPD150SA GNE
- TYPD150SA GON
- TYPD150SA GAS
- TYPD150SA GCR

- TYPD150SU GNE
- TYPD150SU GON
- TYPD150SU GAS
- TYPD150SU GCR




SCHOCK Armaturen



Farbige Armaturen

HÜSENTECHNOLOGIE



SC-90



SC-510



SC-520



SC-530



SC-540



SC-550

FARBIG BESCHICHTET



ALTOS



ALTOS S



COSMO



DAJA



DION



EPOS



FONOS



GOTA



HEKATE



KAVUS



KETO



LAIOS



NIMBUS



PAPILIO



PIEGA



SIMI



SONO




TANOS



VITUS

CHROM ARMATUREN



COSMO
s. 89



PAPILIO
s. 107



GOTA
s.



FONOS
s. 95



DAJA
s. 90



SC-90
s. 110



HEKATE
s.



MAIA
s. 104



EPOS
s. 92,93



SONO
s. 118




KARPO
s. 98



DION
s. 91



SC-510
s. 111,112



SC-520
s.




SC-530
s. 114



METIS
s. 105



SIMI
s.



TANOS
s. 119



PIEGA
s. 108



SC-540
s. 115



CHR Chrom EDO Edelhstahlptik EDM Edelhstahl massiv WGO White Gold COP Copper GUM Gunmetal SW Schwarz oder Weiß PUR Puro CT CRISTALITE® CD CRISTADUR® Green Line

Filterwasser Festauslauf ausziehbarer Auslauf ausziehbare Schlauchbrause Niederdruck Armatur Vorfenster Armatur

CHROM ARMATUREN

VOLLEDELSTAHL ARMATUREN



ALTOS
S. 84

PUR EDM

CONOS
S. 87

EDM

KETO
S. 101

PUR EDM
WGO COP GUM

RESI
S. 109

EDM
WGO

ALTOS S
S. 85

PUR EDM

CONOS PRO
S. 88

EDM

LAIOS
S. 102

CD
EDM
WGO COP GUM



ALTOS W
S. 86

EDM

KAVUS
S. 99,100

CT
PUR EDM
WGO COP GUM

LAIOS W
S. 103

EDM

SINA
S. 117

EDM

EVINAS
S. 94

EDM

VITUS
S. 120

PUR EDM


- CHR
Chrom
- EDO
Edelstahl optik
- EDM
Edelstahl massiv
- WGO
White Gold
- COP
Copper
- GUM
Gunmetal
- SW
Schwarz oder Weiß
- PUR
Puro
- CT
CRISTALITE®
- CD
CRISTADUR®
- Green Line

BESONDERHEITEN

HÜLSENTECHNOLOGIE

VORFENSTER

NIEDERDRUCK



SC-90
S. 110

UPDATE
Filterwasser
Festauslauf

SC-520
S. 113

UPDATE
ausziehbarer Auslauf
ausziehbare Schlauchbrause

ALTOS W
S. 86

EDM

ALTOS ND
S. 84

EDM
Niederdruck Armatur

SC-510
S. 111,112

UPDATE
Filterwasser
Festauslauf
ausziehbarer Auslauf

SC-550
S. 116

UPDATE
ausziehbarer Auslauf

MAIA
S. 104

CHR

SC-510 ND
S. 111,112

UPDATE
Filterwasser
Festauslauf
ausziehbarer Auslauf

SC-530
S. 114

UPDATE
Filterwasser
Festauslauf

LAIOS W
S. 103

EDM

EPOS ND
S. 92,93

PUR
CHR
Niederdruck Armatur

SC-540
S. 115


UPDATE
Filterwasser
Festauslauf

- Filterwasser
- Festauslauf
- ausziehbarer Auslauf
- ausziehbare Schlauchbrause
- Niederdruck Armatur
- Vorfenster Armatur




ALTOS

FESTAUSLAUF




ALTOS

AUSZIEHBAR




Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante lackiert**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5




FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH	
● 529000 EDM	529120 EDM
● 529003 EDM	529123 EDM
CD CLASSIC LINE	
● 529000 PUR	529120 PUR




Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **120°**
 Hebelposition: **oben**
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvariante lackiert**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741XXX




ALTOS S

FESTAUSLAUF




ALTOS S

AUSZIEHBAR




Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante lackiert**

- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/5




FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH	
● 530000 EDM	530120 EDM
CD CLASSIC LINE	
● 530000 PUR	530120 PUR



Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **120°**
 Hebelposition: **oben**
 Nutzbare Schlauchlänge: **750 mm**
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvariante lackiert**

- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/4
- 6 628741XXX
- 7 628740/5





Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop.

Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop.



ALTOS W

FESTAUSLAUF



ALTOS W

AUSZIEHBAR


FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

METALLISCH



529005 EDM

529125 EDM




Anschlusschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **120°**
Hebelposition: **oben**
Besonderheiten: **Vorfenstermontage, Flüsterperlator**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5



Anschlusschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **120°**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Vorfenstermontage, Flüsterperlator**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5
- 6 628786/4
- 7 628741EDM



CONOS

FESTAUSLAUF



CONOS

AUSZIEHBAR


FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

METALLISCH



528000 EDM

528120 EDM




Anschlusschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Flüsterperlator**

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5



Anschlusschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **130°**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator**



- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628742EDM






CONOS PRO

FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Strahl-/ Brausefunktion

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628783/1EDM



FESTAUSLAUF



METALLISCH

528006 EDM




COSMO

FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheit: **Farbvariante lackiert**

- 1 628734/1
- 2 628804/2
- 3 628734/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628734/8



FESTAUSLAUF

METALLISCH

525001 CHR

CT BASIC LINE

- 525001 GNE
- 525001 GON
- 525001 GAS
- 525001 GCR

AUSZIEHBAR



525122 CHR

- 525122 GNE
- 525122 GON
- 525122 GAS
- 525122 GCR




COSMO

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **140°**
 Hebelposition: **oben**
 Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
 Besonderheiten: **Strahl-/ Brausefunktion, Farbvariante lackiert**


- 1 628734/1
- 2 628735/3
- 3 628735/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628735/4
- 7 628735/7XXX






DAJA

FESTAUSLAUF




DAJA

AUSZIEHBAR




Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **120°**
 Hebelposition: **oben**
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Farbvariante pulverbeschichtet

- 1 628791/7
- 2 628790/XXX
- 3 628791/CHR
- 4 628791/2
- 5 628790/1
- 6 628791/3
- 7 628791/6
- 8 628791/4




DION

FESTAUSLAUF




DION

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **500 mm**
 Schwenkradius: **120°**
 Hebelposition: **oben**
 Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Farbvariante pulverbeschichtet

- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774CHR
- 5 628774/4
- 6 628774/6
- 7 628774/5




FESTAUSLAUF AUSZIEHBAR

METALLISCH

- 522000 CHR 522120 CHR



CT BASIC LINE

- 522000 GNE 522120 GNE
- 522000 GON 522120 GON
- 522000 GAS 522120 GAS
- 522000 GCR 522120 GCR




Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**

- 1 628790/XXX
- 2 628790/7
- 3 628790/2
- 4 628790/1
- 5 628790/3
- 6 628790/5



Anschlusschlauch: **500 mm**
 Schwenkradius: **120°**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheit: **Farbvarianten PVD, pulverbeschichtet**

- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774XXX
- 5 628743/4XXX



FESTAUSLAUF AUSZIEHBAR

METALLISCH

- 510000 CHR 510120 CHR
- 510000 WGO
- 510000 COP
- 510000 GUM

CD CLASSIC LINE




- 510000 PUR 510120 PUR
- 510000 MAG 510120 MAG

Bei den Farben WGO, COP und GUM wird die Armatur komplett farbig geliefert. Bei den Farben PUR und MAG wird der Sockel, der Hebel sowie der Brausekopf in Chrom geliefert.




EPOS

FESTAUSLAUF




EPOS

AUSZIEHBAR




Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Farbvariante lackiert**

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH	
● 540000 CHR	540120 CHR
CT BASIC LINE	
● 540000 GNE	540120 GNE
● 540000 GON	540120 GON
● 540000 GAS	540120 GAS
● 540000 GCR	540120 GCR








Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **180°**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Farbvariante lackiert

- 628737/1
- 628804/2
- 628736/2
- 628736XXX
- 628741/5XXX




SCHOCK



EPOS

FESTAUSLAUF


UPDATE



Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Farbvariante lackiert**

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
ND METALLISCH	
● 540003 CHR	540123 CHR
ND CD CLASSIC LINE	
● 540003 PUR	540123 PUR
CD CLASSIC LINE	
● 540027 PUR	540127 PUR
● 540027 MAG	540127 MAG
● 540027 CAR	540127 CAR
● 540027 STO	540127 STO
● 540027 BRO	540127 BRO
● 540027 SIL	540127 SIL
● 540027 MGL	540127 MGL
○ 540027 POL	540127 POL


- 628737/1
- 628804/2
- 628736/2
- 628736XXX
- 628741/5XXX



EPOS


AUSZIEHBAR

UPDATE



Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **180°**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Farbvariante lackiert

- 628737/1
- 628759/3
- 628736/2
- 628736XXX
- 628741/5XXX
- 628736/6
- 628739XXX



Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop.

Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop.




EVINAS

FESTAUSLAUF



EVINAS

AUSZIEHBAR



FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR


METALLISCH

● 577000 EDM

● 577120 EDM


Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Flüsterperlator**

- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628794EDM
- 5 628740/5
- 6 628794/8





FONOS

FESTAUSLAUF




Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120°**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
Brausefunktion**

- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628795/3
- 4 628795EDM
- 5 628795/7
- 6 628795/6



Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **reversibel**
Besonderheiten:
**Temperaturbegrenzer, Farbvariante
lackiert**

- 1 628736/1
- 2 628736/2
- 3 628734/3
- 4 628736XXX
- 5 628737/5



FESTAUSLAUF

METALLISCH

● 538000 CHR

CT BASIC LINE




- 538000 GNE
- 538000 GON
- 538000 GAS
- 538000 GCR






GOTA

FESTAUSLAUF




GOTA

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheit: **Farbvariante lackiert**

- 1 628745/1
- 2 628745/2
- 3 628745/3
- 4 628745/X
- 5 628745/5




FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR


METALLISCH

- | | |
|--------------|------------|
| ● 521000 CHR | 521120 CHR |
| ● 521000 S | 521120 S |
| ○ 521000 W | 521120 W |





Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **450 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Farbvariante lackiert

- 1 628745/1
- 2 628746/2
- 3 628746/3
- 4 628745/X
- 5 628746/7
- 6 628746/6




SCHOCK




HEKATE

FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **400 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten:
Temperaturbegrenzer, Wassersparfunktion, Farbvariante pulverbeschichtet

- 1 628720/1
- 2 628663/3
- 3 628733/2
- 4 628677/CHR
- 5 628677/5



FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR


METALLISCH

- | | |
|--------------|------------|
| ● 549000 CHR | 549120 CHR |
| ● 549000 S | 549120 S |
| ○ 549000 W | 549120 W |




HEKATE

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **180 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/Brausefunktion, Temperaturbegrenzer, Wassersparfunktion, Farbvariante pulverbeschichtet



- 1 628720/1
- 2 628677/3
- 3 628733/2
- 4 628677/CHR
- 5 628677/5
- 6 628677/4CHR
- 7 628675/4






KARPO

FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **400 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/Brausefunktion, Temperaturbegrenzer

- 1 628663/1
- 2 628663/3
- 3 628663/2
- 4 628663/CHR
- 5 628663/4CHR



FESTAUSLAUF

METALLISCH

593120 CHR



SCHOCK



KAVUS

FESTAUSLAUF

FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

METALLISCH


- 559000 EDM
- 559000 WGO
- 559000 COP
- 559000 GUM

- 559120 EDM
- 559120 WGO
- 559120 COP
- 559120 GUM

CT BASIC LINE


- 559000 GNE
- 559000 GON

- 559120 GNE
- 559120 GON



Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvarianten lackiert, PVD**

- 1 628778/1
- 2 628778/2
- 3 628748/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5



METALLISCH

- 559000 EDM
- 559000 WGO
- 559000 COP
- 559000 GUM

- 559120 EDM
- 559120 WGO
- 559120 COP
- 559120 GUM

CT BASIC LINE


- 559000 GNE
- 559000 GON

- 559120 GNE
- 559120 GON




KAVUS

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten lackiert, PVD



- 1 628778/1
- 2 628780/2
- 3 628749/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628789/1XXX





KAVUS

FESTAUSLAUF



KAVUS

AUSZIEHBAR


FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

CD CLASSIC LINE



● 559027 PUR

559127 PUR





Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvarianten lackiert**

- 1 628778/1
- 2 628778/2
- 3 628748/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5




Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten lackiert**

- 1 628778/1
- 2 628780/2
- 3 628749/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628789/1XXX



KETO

FESTAUSLAUF



KETO

AUSZIEHBAR

FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

METALLISCH


- 518000 EDM
- 518000 WGO
- 518000 COP
- 518000 GUM

- 518120 EDM
- 518120 WGO
- 518120 COP
- 518120 GUM

CD CLASSIC LINE



● 518027 PUR

518127 PUR




Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvarianten PVD, lackiert**

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5



Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **180 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten PVD, lackiert**




- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628780/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628778/7XXX





LAIOS

FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvarianten lackiert, PVD**

FESTAUSLAUF

METALLISCH

- 517000 EDM
- 517000 WGO
- 517000 COP
- 517000 GUM

AUSZIEHBAR


- 517120 EDM
- 517120 WGO
- 517120 COP
- 517120 GUM

CD CLASSIC LINE

- 517000 PUR
- 517000 MAG
- 517000 CAR
- 517000 STO
- 517000 BRO
- 517000 SIL
- 517000 MGL
- 517000 POL


- 517120 PUR
- 517120 MAG
- 517120 CAR
- 517120 STO
- 517120 BRO
- 517120 SIL
- 517120 MGL
- 517120 POL

- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5




LAIOS

AUSZIEHBAR






Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten lackiert, PVD**

- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741XXX




LAIOS W

FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten: **Vorfenstermontage, Flüsterperlator**

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5



LAIOS W

AUSZIEHBAR


FESTAUSLAUF

METALLISCH

- 517005 EDM


AUSZIEHBAR



- 517125 EDM



Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **750 mm**
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Vorfenstermontage, Flüsterperlator**


- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741EDM





MAIA

FESTAUSLAUF





FESTAUSLAUF

METALLISCH

● 527000 CHR


Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten: **Vorfenstermontage, Temperaturbegrenzer**

- 1 628729/1
- 2 628673/3
- 3 628729/2
- 4 628727CHR
- 5 628729/4
- 6 628729/5




METIS

FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **oben**

- 1 628804/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX



METIS

AUSZIEHBAR


FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

METALLISCH


- 526000 CHR
- 526000 EDO

- 526120 CHR
- 526120 EDO



Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **120 °**
 Hebelposition: **oben**
 Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
 Besonderheit: **Rückflussverhinderer**




- 1 628804/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX
- 6 628804/6
- 7 628804/7XXX





NIMBUS

FESTAUSLAUF



FESTAUSLAUF


AUSZIEHBAR

METALLISCH

- 523000 CHR
- 523120 CHR


CD CLASSIC LINE

- 523000 PUR
- 523000 MAG
- 523120 PUR
- 523120 MAG




Anschlusschlauch: **470 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**

- 1 628660/1
- 2 628660/3
- 3 628660/2
- 4 628660/CHR
- 5 628660/5




NIMBUS

AUSZIEHBAR




Anschlusschlauch: **470 mm**
 Schwenkradius: **130°**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Farbvariante pulverbeschichtet**

- 1 628660/1
- 2 628661/3
- 3 628661/2
- 4 628660/CHR
- 5 628661/5
- 6 628661/4
- 7 628661/CHR



PAPILIO

FESTAUSLAUF




FESTAUSLAUF

METALLISCH

- 588000 CHR


CD CLASSIC LINE

- 588000 PUR
- 588000 MAG
- 588000 CAR
- 588000 STO
- 588000 BRO
- 588000 SIL
- 588000 MGL
- 588000 POL



Anschlusschlauch: **550 mm**
 Schwenkradius: **140°**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheiten: **Temperaturbegrenzer, Farbvariante lackiert**






- 1 628798/1
- 2 628798/2
- 3 628798/3
- 4 628798XXX
- 5 628798/5





PIEGA

FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **550 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten:
Temperaturbegrenzer, Farbvariante pulverbeschichtet

FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR



METALLISCH

- 547001 CHR | 547121 CHR

CD CLASSIC LINE




- 547001 PUR | 547121 PUR
- 547001 MAG | 547121 MAG
- 547001 CAR | 547121 CAR
- 547001 STO | 547121 STO
- 547001 BRO | 547121 BRO
- 547001 SIL | 547121 SIL
- 547001 MGL | 547121 MGL
- 547001 POL | 547121 POL

- 1 628801/1
- 2 628801/2
- 3 628801/3
- 4 628801/4
- 5 628604/2
- 6 628801/8




RESI

FESTAUSLAUF




AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **550 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **500 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Temperaturbegrenzer, Farbvariante pulverbeschichtet


- 1 628801/1
- 2 628801/2
- 3 628801/3
- 4 628801/4
- 5 628739/5
- 6 628801/6
- 7 628801/7
- 8 628801/8



FESTAUSLAUF


METALLISCH

- 513000 EDM
- 513000 WGO



Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante PVD**

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628796XXX
- 5 628740/5






SC-90

UPDATE



FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **450 mm**


Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **oben**

Besonderheiten:

Temperaturbegrenzer, Wassersparfunktion, Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik

- 1 628720/1
- 2 628677/3
- 3 628639/1
- 4 628720CHR
- 5 628720/2
- 6 5..22060XX



FESTAUSLAUF

CD CLASSIC LINE

- 598000 PUR
- 598000 MAG
- 598000 CAR
- 598000 STO
- 598000 BRO
- 598000 SIL
- 598000 MGL
- 598000 POL
- 598000 ROU

CD GREEN LINE

- 598000 DAY
- 598000 DSK
- 598000 NGT
- 598000 TWI
- 598000 LAV
- 598000 MUS
- 598000 IVY

CT BASIC LINE

- 598000 GNE
- 598000 GON
- 598000 GAS
- 598000 GCR


CT GOLDEN LINE

- 598000 RCA
- 598000 INC
- 598000 ALP
- 598000 CSC




SC-510

UPDATE



FESTAUSLAUF




Anschlusschlauch: **600 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **oben**

Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628785/5
- 6 5..22075XX



FESTAUSLAUF

CD CLASSIC LINE

- 554000 PUR
- 554000 MAG
- 554000 CAR
- 554000 STO
- 554000 BRO
- 554000 SIL
- 554000 MGL
- 554000 POL
- 554000 ROU

CD GREEN LINE

- 554000 DAY
- 554000 DSK
- 554000 NGT
- 554000 TWI
- 554000 LAV
- 554000 MUS
- 554000 IVY

CT BASIC LINE

- 554000 GNE
- 554000 GON
- 554000 GAS
- 554000 GCR

CT GOLDEN LINE

- 554000 RCA
- 554000 INC
- 554000 ALP
- 554000 CSC

AUSZIEHBAR

CD CLASSIC LINE

- 554120 PUR
- 554120 MAG
- 554120 CAR
- 554120 STO
- 554120 BRO
- 554120 SIL
- 554120 MGL
- 554120 POL
- 554120 ROU

CD GREEN LINE

- 554120 DAY
- 554120 DSK
- 554120 NGT
- 554120 TWI
- 554120 LAV
- 554120 MUS
- 554120 IVY

CT BASIC LINE

- 554120 GNE
- 554120 GON
- 554120 GAS
- 554120 GCR

CT GOLDEN LINE


- 554120 RCA
- 554120 INC
- 554120 ALP
- 554120 CSC



SC-510

UPDATE

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **600 mm**


Schwenkradius: **120°**

Hebelposition: **oben**

Nutzbare Schlauchlänge: **500 mm**

Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik**


- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628784/4
- 6 5..22075XX
- 7 628784/7








SC-510 ND

FESTAUSLAUF




SC-510 ND

AUSZIEHBAR




SC-520

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik**

- 1 628805/1
- 2 628805/2
- 3 628736/2
- 4 628805/4
- 5 628792/6
- 6 5..22075XX



FESTAUSLAUF

CD CLASSIC LINE

- | | |
|--------------|------------|
| ● 554003 PUR | 554123 PUR |
| ● 554003 MAG | 554123 MAG |
| ● 554003 CAR | 554123 CAR |
| ● 554003 STO | 554123 STO |
| ● 554003 BRO | 554123 BRO |
| ● 554003 SIL | 554123 SIL |
| ○ 554003 MGL | 554123 MGL |
| ○ 554003 POL | 554123 POL |
| ● 554003 ROU | 554123 ROU |

CD GREEN LINE


- | | |
|--------------|------------|
| ○ 554003 DAY | 554123 DAY |
| ● 554003 DSK | 554123 DSK |
| ● 554003 NGT | 554123 NGT |
| ● 554003 TWI | 554123 TWI |
| ● 554003 LAV | 554123 LAV |
| ● 554003 MUS | 554123 MUS |
| ● 554003 IVY | 554123 IVY |

CT BASIC LINE

- | | |
|--------------|------------|
| ● 554003 GNE | 554123 GNE |
| ● 554003 GON | 554123 GON |
| ● 554003 GAS | 554123 GAS |
| ● 554003 GCR | 554123 GCR |


CT GOLDEN LINE

- | | |
|--------------|------------|
| ● 554003 RCA | 554123 RCA |
| ● 554003 INC | 554123 INC |
| ● 554003 ALP | 554123 ALP |
| ● 554003 CSC | 554123 CSC |




Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120°**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik**

- 1 628805/1
- 2 628805/2
- 3 628793/3
- 4 628805/4
- 5 628791/5
- 6 628805/6
- 7 628792/5
- 8 5..22075XX




SC-520

FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **600 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/5
- 6 5..22075XX



FESTAUSLAUF

CD CLASSIC LINE

- | | |
|--------------|------------|
| ● 555000 PUR | 555120 PUR |
| ● 555000 MAG | 555120 MAG |
| ● 555000 CAR | 555120 CAR |
| ● 555000 STO | 555120 STO |
| ● 555000 BRO | 555120 BRO |
| ● 555000 SIL | 555120 SIL |
| ○ 555000 MGL | 555120 MGL |
| ○ 555000 POL | 555120 POL |
| ● 555000 ROU | 555120 ROU |

CD GREEN LINE


- | | |
|--------------|------------|
| ○ 555000 DAY | 555120 DAY |
| ● 555000 DSK | 555120 DSK |
| ● 555000 NGT | 555120 NGT |
| ● 555000 TWI | 555120 TWI |
| ● 555000 LAV | 555120 LAV |
| ● 555000 MUS | 555120 MUS |
| ● 555000 IVY | 555120 IVY |

CT BASIC LINE

- | | |
|--------------|------------|
| ● 555000 GNE | 555120 GNE |
| ● 555000 GON | 555120 GON |
| ● 555000 GAS | 555120 GAS |
| ● 555000 GCR | 555120 GCR |


CT GOLDEN LINE

- | | |
|--------------|------------|
| ● 555000 RCA | 555120 RCA |
| ● 555000 INC | 555120 INC |
| ● 555000 ALP | 555120 ALP |
| ● 555000 CSC | 555120 CSC |



Anschlusschlauch: **600 mm**
Schwenkradius: **120°**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628788/4
- 6 5..22075XX
- 7 628785/7







SC-530

FESTAUSLAUF



UPDATE



SC-530

AUSZIEHBAR

UPDATE



SC-540

FESTAUSLAUF


UPDATE



SC-540


AUSZIEHBAR

UPDATE



Anschlusschlauch: **600 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/5
- 6 5..22075XX



FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

CD CLASSIC LINE

- | | |
|--------------|------------|
| ● 556000 PUR | 556120 PUR |
| ● 556000 MAG | 556120 MAG |
| ● 556000 CAR | 556120 CAR |
| ● 556000 STO | 556120 STO |
| ● 556000 BRO | 556120 BRO |
| ● 556000 SIL | 556120 SIL |
| ● 556000 MGL | 556120 MGL |
| ○ 556000 POL | 556120 POL |
| ● 556000 ROU | 556120 ROU |

CD GREEN LINE


- | | |
|--------------|------------|
| ○ 556000 DAY | 556120 DAY |
| ● 556000 DSK | 556120 DSK |
| ● 556000 NGT | 556120 NGT |
| ● 556000 TWI | 556120 TWI |
| ● 556000 LAV | 556120 LAV |
| ● 556000 MUS | 556120 MUS |
| ● 556000 IVY | 556120 IVY |

CT BASIC LINE

- | | |
|--------------|------------|
| ● 556000 GNE | 556120 GNE |
| ● 556000 GON | 556120 GON |
| ● 556000 GAS | 556120 GAS |
| ● 556000 GCR | 556120 GCR |



CT GOLDEN LINE

- | | |
|--------------|------------|
| ● 556000 RCA | 556120 RCA |
| ● 556000 INC | 556120 INC |
| ● 556000 ALP | 556120 ALP |
| ● 556000 CSC | 556120 CSC |




Anschlusschlauch: **600 mm**
Schwenkradius: **120°**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628788/4
- 6 5..22075XX
- 7 628785/7



Anschlusschlauch: **600 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628785/5
- 6 5..22075XX



FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

CD CLASSIC LINE

- | | |
|--------------|------------|
| ● 557000 PUR | 557120 PUR |
| ● 557000 MAG | 557120 MAG |
| ● 557000 CAR | 557120 CAR |
| ● 557000 STO | 557120 STO |
| ● 557000 BRO | 557120 BRO |
| ● 557000 SIL | 557120 SIL |
| ○ 557000 MGL | 557120 MGL |
| ○ 557000 POL | 557120 POL |
| ● 557000 ROU | 557120 ROU |

CD GREEN LINE


- | | |
|--------------|------------|
| ○ 557000 DAY | 557120 DAY |
| ● 557000 DSK | 557120 DSK |
| ● 557000 NGT | 557120 NGT |
| ● 557000 TWI | 557120 TWI |
| ● 557000 LAV | 557120 LAV |
| ● 557000 MUS | 557120 MUS |
| ● 557000 IVY | 557120 IVY |

CT BASIC LINE

- | | |
|--------------|------------|
| ● 557000 GNE | 557120 GNE |
| ● 557000 GON | 557120 GON |
| ● 557000 GAS | 557120 GAS |
| ● 557000 GCR | 557120 GCR |


CT GOLDEN LINE

- | | |
|--------------|------------|
| ● 557000 RCA | 557120 RCA |
| ● 557000 INC | 557120 INC |
| ● 557000 ALP | 557120 ALP |
| ● 557000 CSC | 557120 CSC |



Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120°**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik


- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/4
- 6 5..22075XX
- 7 628784/7






SC-550

UPDATE




FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **600 mm**
 Schwenkradius: **150°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/
Brausefunktion, Ausführung in
Chrom mit Hülsentechnik

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628787/7
- 6 5..22075XX



FESTAUSLAUF

CD CLASSIC LINE

- 558000 PUR
- 558000 MAG
- 558000 CAR
- 558000 STO
- 558000 BRO
- 558000 SIL
- 558000 MGL
- 558000 POL
- 558000 ROU

CD GREEN LINE

- 558000 DAY
- 558000 DSK
- 558000 NGT
- 558000 TWI
- 558000 LAV
- 558000 MUS
- 558000 IVY

CT BASIC LINE

- 558000 GNE
- 558000 GON
- 558000 GAS
- 558000 GCR

CT GOLDEN LINE


- 558000 RCA
- 558000 INC
- 558000 ALP
- 558000 CSC




SCHOCK



SIMI




FESTAUSLAUF




Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **reversibel**
 Besonderheit: **Farbvariante**
pulverbeschichtet


- 1 628714/1
- 2 628673/3
- 3 628714/6
- 4 628714XXX
- 5 628714/2XXX



SINA




FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/
Brausefunktion

- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628797/3
- 4 628797/EDM
- 5 628797/7



FESTAUSLAUF

METALLISCH

- 505000 CHR
- 505000 EDO


CT BASIC LINE

- 505000 GNE
- 505000 GON
- 505000 GAS
- 505000 GCR


FESTAUSLAUF

METALLISCH


- 515000 EDM



SONO




FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **reversibel**
 Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante pulverbeschichtet**

- 1 628714/1
- 2 628673/3
- 3 628714/6
- 4 628714XXX
- 5 628714/5



FESTAUSLAUF

METALLISCH

- 504000 CHR
- 504000 EDO


CT BASIC LINE

- 504000 GNE
- 504000 GON
- 504000 GAS
- 504000 GCR


SCHOCK



TANOS




FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **500 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante pulverbeschichtet**

- 1 628802/1
- 2 628802/2
- 3 628802/3
- 4 628802/4X
- 5 628802/5



FESTAUSLAUF

METALLISCH

- 516000 EDO
- 516000 S

AUSZIEHBAR

METALLISCH


- 516120 EDO
- 516120 S



TANOS




AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **500 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
 Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante pulverbeschichtet**



- 1 628802/1
- 2 628803/2
- 3 628802/3
- 4 628802/4X
- 5 628802/5
- 6 628802/6
- 7 628802/7X





VITUS

FESTAUSLAUF



VITUS

AUSZIEHBAR

FESTAUSLAUF


AUSZIEHBAR

METALLISCH

● 560000 EDM | 560120 EDM



CD CLASSIC LINE

● 560027 PUR | 560127 PUR




Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten:
Trinkwasserfunktion, Flüsterperlator,
Farbvariante lackiert

- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/XXX
- 6 628748/6
- 7 628778/5XXX



Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **180 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
 Besonderheiten:
Trinkwasserfunktion, Flüsterperlator,
Farbvariante lackiert

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628779/9
- 4 628748/XXX
- 5 628779/8
- 6 628779/6
- 7 628779/7XXX
- 8 628748/7
- 9 628748/6



Spülmittel-
spender →



Amur



Ladon



Samo



AMUR




Auslauflänge: **98 mm**
 Höhe: **337 mm**
 Auslaufhöhe: **52 mm**
 Füllmenge: **480 ml**
 Platz im Unterschrank: **283 mm**

METALLISCH

629014





SAMO



Auslauflänge: **79 mm**
 Höhe: **320 mm**
 Auslaufhöhe: **65 mm**
 Füllmenge: **500 ml**
 Platz im Unterschrank: **255 mm**

METALLISCH

629169 CHR
 629169 EDM
 629169 WGO
 629169 COP
 629169 GUM
 629169 S


BEFÜLLUNG:
Befüllung von obenBEFÜLLUNG:
Befüllung von oben

Hinweis: Einbau bei Arbeitsplattenstärken bis maximal 40mm möglich.

Hinweis: Einbau bei Arbeitsplattenstärken bis maximal 55mm möglich.




LADON



Auslauflänge: **98 mm**
 Höhe: **345 mm**
 Auslaufhöhe: **62 mm**
 Füllmenge: **270 ml**
 Platz im Unterschrank: **283 mm**


METALLISCH

629016

BEFÜLLUNG:
Befüllung von oben

Hinweis: Der Ladon ist kombinierbar mit allen SCHOCK Spülen außer den Serien Formhaus und Typos. Die Stärke der Arbeitsplatte darf max. 12mm betragen.

2-IN-1-KOMBINATION AUS EXZENTER UND SPÜLMITTELSPENDER



Besonders praktisch: **nur ein Hahnloch!**
 Keine Spülmittelflasche mehr im Weg und
 einfach von oben nachzufüllen.



SCHOCK Zubehör



ZUBEHÖR

SCHNEIDBRETTER

NEU



Holzschneidbrett SH1 aus Bambus

Bestellnr.: **629044**
540 x 300 x 25 mm



Holzschneidbrett SH2 aus Bambus

Bestellnr.: **629052**
290 x 210 x 18 mm



Holzschneidbrett SH4 aus Bambus

Bestellnr.: **629145**
480 x 240 x 23,5 mm



Holzschneidbrett SH6 aus Bambus

Bestellnr.: **629159**
367 x 260 x 18 mm



Schneidbrett Fibre-Rock SF1 aus strapazierfähigem Faserverbundmaterial

Bestellnr.: **629184**
300 x 542 x 19,3 mm

Epure D-100
Epure D-100L
Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Kyoto D-100
Kyoto D-150
Lotus D-100
Manhattan D-100
Manhattan D-100LS
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Typos D-100
Waterfall D-100
Waterfall D-150

Manhattan D-100S
Manhattan D-100XS

Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150

Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S

für Auflage-Spülen

Epure D-100
Epure D-100L
Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Horizont D-100
Horizont D-100S
Horizont D-150
Horizont N-200
Kyoto D-100
Kyoto D-150
Lotus D-100
Manhattan D-100
Manhattan D-100LS
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Typos D-100
Waterfall D-100
Waterfall D-150



Holzschneidbrett, hell SH3 aus Buche

Bestellnr.: **629134**
300 x 530 x 23 mm

für Auflage-Spülen



Holzschneidbrett SH5 aus Bambus

Bestellnr.: **629158**
395 x 395 x 20 mm

Wembley D-100
Wembley D-100L
Wembley D-150

Greenwich N-200
Horizont D-100
Horizont D-100S
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

GASTRONORM



Gastronormbehälter GN 2/8 GB1 aus Edelstahl

Bestellnr.: **629060**
325 x 132 x 65 mm

mit gelochter Bodenfläche, Gastronorm GN 2/8

Greenwich N-200
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Kyoto D-100
Kyoto D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS



Gastronormbehälter GN 2/8 GB2 aus Edelstahl

Bestellnr.: **629061**
325 x 132 x 65 mm

Gastronorm GN 2/8

Greenwich N-200
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Kyoto D-100
Kyoto D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Tia D-100
Tia D-100L



Gastronormbehälter GN 2/3 GB3 aus Edelstahl

Bestellnr.: **629063**
354 x 325 x 65 mm

Gastronorm GN 2/3

Greenwich N-200
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Kyoto D-100
Kyoto D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150



Multifunktionaler Träger MT1 zum Einsetzen von Dampfgeräten, empfohlen für 629063

Bestellnr.: **629146**
316 x 394 x 5 mm

passend für Gastronorm GN 2/3

Greenwich N-200
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Multifunktionaler Träger MT2 zum Einsetzen von Dampfgeräten, empfohlen für 629063

Bestellnr.: **629151**
344 x 363 x 5 mm

passend für Gastronorm GN 2/3

Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S




Multifunktionaler Träger MT3 zum Einsetzen von Dampfgeräten, empfohlen für 629060, 629061

Bestellnr.: **629727**
126 x 438 x 5 mm

passend für Gastronorm GN 2/8

Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS



FUNKTIONSSCHALEN



Funktionsschale
FS1 aus Edelstahl
Bestellnr.: **629017**
368 × 185 × 110 mm

Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S



Funktionsschale
FS2 aus Edelstahl
Bestellnr.: **629043**
345 × 188 × 110 mm

Signus D-150



Funktionsschale
FS3 aus Edelstahl
Bestellnr.: **629051SH**
393 × 153 × 109 mm

Horizont D-100
Horizont D-100S
Horizont D-150
Horizont N-200



Funktionsschale
FS4 aus Edelstahl
Bestellnr.: **629057**
365 × 263 × 112 mm

Lotus C-150



Funktionsschale
FS5 aus Edelstahl
Bestellnr.: **629111**
425 × 153 × 125 mm

Optimal geeignet für
Auflage und flächenbün-
dige Spülen.
Bei Unterbau Spülen ist
eine Ausschnittstiefe von
395-405 mm erforderlich.

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S



Eckschale
FS8 aus Kunststoff
Bestellnr.: **629733**
368 × 135 × 102 mm

Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S



Funktionsschalen-Set
FS6 aus Kunststoff in
schwarz
Bestellnr.: **629132S**
318 × 132 × 97 mm

Schale klein, 125 × 117 ×
94 mm
Schale groß, 318 × 132 ×
97 mm

Wembley D-150



Funktionsschalen-Set
7-teilig
FS7 aus Kunststoff in
Schwarz
Bestellnr.: **629728**
131 × 437 × 115 mm

Schale klein, 130,5 × 135 ×
60 mm
Schale groß, 131 × 437 ×
115 mm

Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS

Manhattan D-100
Manhattan D-100L
Manhattan D-100LS
Manhattan D-100S

Manhattan D-100XS
Mono D-100
Mono D-100L

Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Mono N-100

Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S

Prepstation D-150
Signus D-100
Signus D-100L

Signus D-150
Signus D-200
Toledo D-100
Toledo D-100L

Toledo D-100LS
Toledo D-100S
Toledo D-100XS
Toledo D-150

Toledo D-150L
Toledo D-200
Typos D-100
Typos D-100S

Typos D-150S
Waterfall D-100
Waterfall D-150


ABTROPFFLÄCHEN



Praktisches Abtropfgitter
AG1 Multifunktionale
Einsatzmöglichkeiten

Bestellnr.: **629138**
499 × 187 × 49 mm

Mono D-100XS



Praktischer Geschirrkorb
GK1

Bestellnr.: **629171**
415 × 320 × 155 mm

Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Typos D-100



Abtropfmatte aus Silikon
AM1 in Anthrazit

Bestellnr.: **629188**
400 × 415 × 9 mm

optimal geeignet für
Unterbau und flächenbün-
dige Spülen.

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Greenwich N-200
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S



Abtropfmatte aus Silikon
AM2 in Anthrazit

Bestellnr.: **629189**
408 × 303 × 12 mm

optimal geeignet für
Unterbau und flächenbün-
dige Spülen.

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Greenwich N-200
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S

NEU

ABTROPFFLÄCHEN



Design Abtropfgitter
DA1 in Brushed Copper

Bestellnr.: **629725COP**
336 × 480 × 12 mm

optimal geeignet für
Auflage und flächenbün-
dige Spülen

Kyoto D-100
Kyoto D-150
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150
Wembley D-100
Wembley D-100L
Wembley D-150



Design Abtropfgitter
in Brushed Stainless Steel
Look

Bestellnr.: **629725EDM**
336 × 480 × 12 mm

optimal geeignet für
Auflage und flächenbün-
dige Spülen

Kyoto D-100
Kyoto D-150
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150
Wembley D-100
Wembley D-100L
Wembley D-150



Design Abtropfgitter
in Brushed Black Metallic

Bestellnr.: **629725S**
336 × 480 × 12 mm

optimal geeignet für
Auflage und flächenbün-
dige Spülen

Kyoto D-100
Kyoto D-150
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150
Wembley D-100
Wembley D-100L
Wembley D-150



Design Abtropfgitter
DA4 in Brushed Copper

Bestellnr.: **629726COP**
336 × 392 × 12 mm

optimal geeignet für
Auflage und flächenbün-
dige Spülen

Greenwich N-200
Horizont D-100
Horizont D-100S
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Design Abtropfgitter
in Brushed Stainless Steel
Look

Bestellnr.: **629726EDM**
336 × 392 × 12 mm

optimal geeignet für
Auflage und flächenbün-
dige Spülen

Greenwich N-200
Horizont D-100
Horizont D-100S
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Design Abtropfgitter
in Brushed Black Metallic

Bestellnr.: **629726S**
336 × 392 × 12 mm

optimal geeignet für
Auflage und flächenbün-
dige Spülen

Greenwich N-200
Horizont D-100
Horizont D-100S
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

ABTROPFFLÄCHEN



Design Abtropfgitter
DA3 in Brushed Stainless
Steel Look

Bestellnr.: **629724EDM**
80 × 450 × 12 mm

optimal geeignet für
Auflage und flächenbün-
dige Spülen

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Kyoto D-100
Kyoto D-150
Lotus D-100
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150
Wembley D-100
Wembley D-100L
Wembley D-150



Design Abtropfgitter
in Brushed Black Metallic

Bestellnr.: **629724S**
80 × 450 × 12 mm

optimal geeignet für
Auflage und flächenbün-
dige Spülen

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Kyoto D-100
Kyoto D-150
Lotus D-100
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150
Wembley D-100
Wembley D-100L
Wembley D-150



Design Abtropfgitter
DA4 in Brushed Stainless
Steel Look

Bestellnr.: **629738EDM**
80 × 392 × 12 mm

optimal geeignet für
Auflage und flächenbün-
dige Spülen

Greenwich N-200
Horizont D-100
Horizont D-100S
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Design Abtropfgitter
in Brushed Black Metallic

Bestellnr.: **629738S**
80 × 392 × 12 mm

optimal geeignet für
Auflage und flächenbün-
dige Spülen

Greenwich N-200
Horizont D-100
Horizont D-100S
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

ZUBEHÖR

DESIGN UPGRADES



Wastecap
[WA1] Elegantes Sichtteil aus gebürstetem Edelstahl zur Abdeckung des Siebkorbs

Bestellnr.: **628152**



LED-Licht (2er-Set)
[LE1] Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken

Bestellnr.: **629024**



LED Beckenposition links
[LE2] Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken

Bestellnr.: **629024/L**



LED Beckenposition rechts
[LE3] Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken

Bestellnr.: **629024/R**



Comfopush, CHR
[CP1] für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung

Bestellnr.: **629891CHR**



Comfopush, EDM
Für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung

Bestellnr.: **629891EDM**

allen Modellen mit Ausnahme der Perfect Drain Serien Greenwich, Prepstation, Tia und Wembley. 3 1/2 Zoll Korbventil benötigt.

für Beckenposition links

für Beckenposition rechts

Für alle SCHOCK Spülen, mit Ausnahme der Formhaus und Typos Serie, geeignet

Für alle SCHOCK Spülen, mit Ausnahme der Formhaus und Typos Serie, geeignet

FUNKTIONALE UPGRADES



Fertige Bohrung
für Exzenter, Armatur und Seifenspendler; Positionsangabe siehe Zeichnung

Bestellnr.: **629004**

Lochposition bei Bestellung mit angeben:
629004/a, 629004/b,
629004/c, 629004/d,
629004/e



Diamantbohrer SB Light
Abbildung kann vom Original abweichen

Bestellnr.: **629095**



Indutherm
[IT1] Heizquelle für Abtropffläche, in Verbindung mit dem Excenterdrehknopf 629843/CHR, 629843/COP, 629843/EDM oder 629843/GUM möglich

Bestellnr.: **629100**

Als Wärmequelle für Teller oder ein schnelleres Trocknen des Abwaschs

Horizont D-100
Horizont D-150
Kyoto D-100
Kyoto D-150
Mono D-100
Mono D-100L
Prepstation D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Wembley D-100
Wembley D-100L
Wembley D-150



Siphon

Bestellnr.: **629229**

1 1/2 Zoll, mit Anschluss für Geschirrspüler



Grobpartikelfilter SF-100
als zusätzlicher Schutz für Kartusche und Perlator

Bestellnr.: **629883**

für alle SCHOCK Armaturen geeignet. Pro Eckventil ist ein SF-Filter notwendig. Einsatz des SF-100 ist Voraussetzung für eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre. (2 Stück, für Anschlussschläuche Hochdruck-Armatur)



Grobpartikelfilter SF-100
als zusätzlicher Schutz für Kartusche und Perlator

Bestellnr.: **629883/1**

für alle SCHOCK Armaturen geeignet. Pro Eckventil ist ein SF-Filter notwendig. Einsatz des SF-100 ist Voraussetzung für eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre. (1 Stück, für Anschlussschlauch Niederdruck-Armatur)

ZUBEHÖR

PFLEGE MITTEL



EasyCare Aufheller
[EA1] Bleichende Wirkung zur Entfernung aller organischen Verfärbungen dank hochwirksamer Aktiv-Chlor-Formel

Bestellnr.: **629019**

Für ausgewählte Farben geeignet. Inhalt: 250 ml Flasche, Anleitung



Radierschwamm
[RS1] Zur einfachen Entfernung von Metallabrieb

Bestellnr.: **629023**

Inhalt: Set enthält 3 Schwämme



Mini Care Set
[MS1] Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen. Hinweise zum Aktivreinigertab!

Bestellnr.: **629093**

Inhalt: 2x Aktivreinigertabs, Easy Care Balsam, 2x Vliestücher, Radierschwamm



ProCare Set
[PC1] Zur Farbauffrischung, Farbvertiefung und Ausbesserung kleinerer Schadstellen von SCHOCK Spülen

Bestellnr.: **629099**

Inhalt: ProCare Paste (1x30 ml), 2 Vliestücher, Anleitung

PFLEGE MITTEL

UPDATE

UPDATE



EasyCare Balsam 250 ml
[EB1] Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen

Bestellnr.: **629182**

Inhalt: Easy Care Balsam 250 ml



EasyCare Entkalker - Update 2023
[EE1] Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen

Bestellnr.: **629734**

Inhalt: EasyCare Entkalker 250ml
k,Pr,-



EasyCare Set - Update 2023
[ES1] Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen

Bestellnr.: **629735**

Inhalt: EasyCare Entkalker 250ml, EasyCare Balsam 250 ml, 3 Radierschwämme, Anleitung
k,Pr,-



TrockenSCHOCK
[GT1] Geschirrtuch aus 100% Baumwolle

Bestellnr.: **WE-0271**



PFLEGE SCHOCK
[PS1] Kartondisplay für SCHOCK Pflegemittel

Bestellnr.: **WE-0275**

Inhalt: 10x SCHOCK Easy Care Balsam, 9x SCHOCK Easy Care Entkalker sowie zusätzlich ein Karton mit 16 Stück Radierschwämmen



Küchenhelfer Set
[KS1] 3tlg. Set mit nachhaltigem Küchenzubehör

Bestellnr.: **WE-0282**

Inhalt: Plastikfreie Spülbürste aus Buchenholz mit Sisalfaserborsten, pflanzenbasierter Spülschwamm aus Zellulose und Schwammkürbis sowie wiederverwendbarer Obst- und Gemüsebeutel aus 100% Bio-Baumwolle

Hinweise zum Aktivreinigertab im Mini Care Set 629093

INHALTSSTOFFE: <5% nichtionische Tenside, 5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, <5% Polycarboxylate, Enzyme, Duftstoffe (allergene Düfte: d-limonene (LIMONENE))

ACHTUNG GEFAHRENHINWEISE: Verursacht Hautreizungen. • Verursacht schwere Augenreizungen.

SICHERHEITSHINWEISE: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/ Schutzbekleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. • Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen. • Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. • Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. • Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

VERWENDUNGSHINWEIS: Bei der Anwendung von Reinigungs- und Pflegemitteln sind alle üblichen Vorsichtsmaßnahmen wie Hautschutz oder Augenschutz zu beachten! Pflege- und Reinigungsmittel nicht mischen! Bei unsachgemäßer Anwendung kann keine Haftung übernommen werden.

AUFBEWAHRUNGSHINWEIS: Reinigungs- und Pflegemittel immer von Kindern fernhalten!

SICHTTEILE

Sichtteile bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung,
Ablaufkelche und Überlaufblende(n) passend zum Spülenmodell



Signus C-150	Edelstahl massiv	629305EDM	Kyoto D-100	Edelstahl massiv	629338EDM
Toledo D-150	White Gold	629305WGO		White Gold	629338WGO
	Copper	629305COP		Copper	629338COP
	Gunmetal	629305GUM		Gunmetal	629338GUM
	Puro	629305PUR		Puro	629338PUR

Grando M-100	Edelstahl massiv	629306EDM	Kyoto D-150	Edelstahl massiv	629340EDM
	White Gold	629306WGO		White Gold	629340WGO
	Copper	629306COP		Copper	629340COP
	Gunmetal	629306GUM		Gunmetal	629340GUM
	Schwarz	629306PUR		Puro	629340PUR

Kiruna N-100	Edelstahl massiv	629307EDM	Lotus C-150	Edelstahl massiv	629349EDM
Kiruna N-100L	White Gold	629307WGO		White Gold	629349WGO
Kiruna N-100XL	Copper	629307COP		Copper	629349COP
	Gunmetal	629307GUM		Gunmetal	629349GUM
	Puro	629307PUR		Puro	629349PUR

Mono N-100	Edelstahl massiv	629313EDM	Waterfall D-150	Edelstahl massiv	629366EDM
Mono N-100S	White Gold	629313WGO		White Gold	629366WGO
Toledo D-100	Copper	629313COP		Copper	629366COP
Toledo D-100L	Gunmetal	629313GUM		Gunmetal	629366GUM
Toledo D-100XS	Puro	629313PUR		Puro	629366PUR

Horizont D-100S	Edelstahl massiv	629368EDM	Wembley D-100	Edelstahl massiv	629614EDM
	White Gold	629368WGO	Wembley D-100L	White Gold	629614WGO
	Copper	629368COP		Copper	629614COP
	Gunmetal	629368GUM		Gunmetal	629614GUM
	Puro	629368PUR		Puro	629614PUR

Horizont D-100	Edelstahl massiv	629371EDM	Wembley D-150	Edelstahl massiv	629618EDM
Signus D-100	White Gold	629371WGO		White Gold	629618WGO
Signus D-100L	Copper	629371COP		Copper	629618COP
Waterfall D-100	Gunmetal	629371GUM		Gunmetal	629618GUM
	Puro	629371PUR		Puro	629618PUR

Horizont D-150	Edelstahl massiv	629373EDM	Prepstation D-150	Edelstahl massiv	629620EDM
Horizont N-200	White Gold	629373WGO		White Gold	629620WGO
Kallio M-175	Copper	629373COP		Copper	629620COP
Signus D-150	Gunmetal	629373GUM		Gunmetal	629620GUM
Signus D-200	Puro	629373PUR		Puro	629620PUR

Lotus D-100	Edelstahl massiv	629383EDM	Tia D-100	Edelstahl massiv	629675EDM
	White Gold	629383WGO	Tia D-100L	White Gold	629675WGO
	Copper	629383COP	Tia D-100LS	Copper	629675COP
	Gunmetal	629383GUM		Gunmetal	629675GUM
	Puro	629383PUR		Puro	629675PUR

Mono D-100	Edelstahl massiv	629385EDM	Greenwich N-200	Edelstahl massiv	629897EDM
Mono D-100L	White Gold	629385WGO		White Gold	629897WGO
Mono D-100S	Copper	629385COP		Copper	629897COP
Mono D-100XS	Gunmetal	629385GUM		Gunmetal	629897GUM
	Puro	629385PUR		Puro	629897PUR

Mono D-150	Edelstahl massiv	629388EDM	Kallio M-100	Edelstahl massiv	629915EDM
	White Gold	629388WGO		White Gold	629915WGO
	Copper	629388COP		Copper	629915COP
	Gunmetal	629388GUM		Gunmetal	629915GUM
	Puro	629388PUR		Puro	629915PUR


Greenwich N-100	Edelstahl massiv	629392EDM			
Greenwich N-100L	White Gold	629392WGO			
Greenwich N-100S	Copper	629392COP			
	Gunmetal	629392GUM			
	Puro	629392PUR			

LEGENDE


BESONDERHEITEN ARMATUREN & SPÜLMITTELSPENDER




Edelstahl
Langlebig und
hygienisch




**SCHOCK
gekleidet**
Partiell mit
Quarz-Komposit
ummantelt




Flüsternd
Ultraleiser
Wasserstrahl



Schafft Platz
Umklappbarer
Körper




Wendig
Umlegbar
durch Bajonett-
Verschluss




Anmutig
Graziles Design




Niederdruck
Zum Anschluss
an Boiler/Durch-
lauferhitzer



Einfach genial
Reinigungs-
freundlicher
Auslauf durch
geschlossene
Spiralfeder




Freiheit
Aushängbarer,
flexibler Auslauf




Zeitsparend
Extrastarker
Wasserdurchlauf



**Jeder
Tropfen zählt**
Integrierte
Wasserspar-
funktion




Hoch im Kurs
Hohe Auslauf-
position




Kompakt
Platzsparendes
Design



Filterwasser
Heiß-, Kalt- und
Filterwasser-
Anschluss




**Verborgenes
Talent**
Versteckte
Ausziehfunktion




Auswahl
Umschaltmög-
lichkeit zwischen
Strahl- und
Brausefunktion



Gesichert
Eingebauter
Temperatur-
begrenzer



**Effizienter
arbeiten**
Ergonomisches
Design



In Aktion
Seitenbrause für
mehr Flexibilität



**Clever
kombiniert**
Spülmittelspender
und Drehexzenter
in einem





 **Klimaneutral**
Druckprodukt
ClimatePartner.com/11984-2207-1006

WE-0235-DE/23